



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



Décembre 2024

PROJET GLOBAL CIGÉO - TRANCHE DE TRAVAUX DR0  
**DOSSIER D'ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE**

Premières opérations de caractérisation et de surveillance environnementale  
Articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement



PIÈCE EPU6  
**Glossaire  
et acronymes**



## **MISE À JOUR DU DOSSIER D'ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PORTANT SUR LES PREMIÈRES OPÉRATIONS DE CARACTÉRISATION ET DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE**

Suite aux recommandations émises dans le cadre de l'instruction du dossier par les services de l'État et notamment suite à l'avis de l'Autorité environnementale (Ae), des mises à jour ont été apportées par l'Andra dans certaines pièces du dossier (déposé pour instruction le 6 mars 2024) avant son passage en enquête publique.

Pour assurer la clarté de l'information du public, l'Andra assure la traçabilité de ces mises à jour.

Les adaptations (modifications ou ajouts) se matérialisent par un surlignage gris dans le corps du texte, à l'exception des corrections mineures de forme et de mise en cohérence qui ne sont pas matérialisées.

# Sommaire

<b>1. Introduction</b>	<b>5</b>
1.1 <i>Objet de la pièce</i>	6
1.2 <i>Contenu de la pièce</i>	6
<b>2. Glossaire</b>	<b>7</b>
<b>3. Acronymes</b>	<b>35</b>
<b>Références bibliographiques</b>	<b>59</b>



# 1

## Introduction

1.1	Objet de la pièce	6
1.2	Contenu de la pièce	6



## 1.1 **Objet de la pièce**

La présente pièce intitulée « Glossaire et acronymes » correspond à la pièce EPU6 du dossier DR0.

Cette pièce est rédigée pour faciliter la lecture des pièces et clarifier certains termes utilisés spécifiques au stockage en formation géologique profonde et aux travaux nécessaires à sa réalisation.

Certains acronymes peuvent être identiques et avoir une signification différente en fonction du contexte d'utilisation. Dans ce cas les définitions existantes sont toutes précisées. Pour cette signification, le lecteur peut se référer au contexte et à la première utilisation de l'acronyme dans le document qui est accompagné de sa signification en toutes lettres.

## 1.2 **Contenu de la pièce**

La présente pièce comprend :

- dans son chapitre 2, la définition de termes spécifiques afin de garantir que leurs définitions soient homogènes dans tout le dossier et qu'ils soient compréhensibles pour les lecteurs et lectrices ;
- dans son chapitre 3, les principaux acronymes utilisés afin également de faciliter la lecture des pièces.

# 2

## Glossaire



Termes	Définitions
<b>Abords</b>	Emprises de la zone descendrière et de la zone puits situées à l'extérieur de la clôture du centre de stockage Cigéo.
<b>Acceptation</b>	Processus ayant pour objectif de vérifier que les colis de déchets livrés sur le centre de stockage Cigéo satisfont l'ensemble des critères d'acceptation des colis établis par l'Andra.
<b>Actinides</b>	Radionucléides naturels ou artificiels, de numéro atomique compris entre 89 (actinium) et 103 (lawrencium).
<b>Actinides mineurs</b>	Certains actinides sont produits par irradiation du combustible nucléaire. Il s'agit essentiellement du neptunium, de l'américium et du curium. L'uranium et le plutonium ne sont pas des actinides mineurs.
<b>Activité</b>	Nombre de désintégrations nucléaires qui se produisent par unité de temps, dans une substance radioactive. L'unité d'activité est le becquerel (Bq).
<b>Activité importante pour la protection</b>	Activité importante pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement (sécurité, santé et salubrité publiques, protection de la nature et de l'environnement), c'est-à-dire activité participant aux dispositions techniques ou d'organisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 du code de l'environnement ou susceptible de les affecter.
<b>Activité massique</b>	Activité par unité de masse.
<b>Adaptabilité</b>	Capacité à modifier l'installation pour l'adapter à de nouvelles hypothèses de dimensionnement. Elle permet principalement, sous réserve des autorisations préalables, d'adapter le centre de stockage à d'éventuelles modifications de l'inventaire des déchets pour lesquels il est conçu.
<b>Affouillement</b>	Toute action visant à creuser, retirer de la terre et donc à abaisser le niveau du sol.
<b>Agression externe</b>	Au sens de l'article 1.3 de l'arrêté du 7 février 2012 (1) (dit autrement) : évènement d'origine naturelle ou lié à une activité humaine extérieure, susceptible d'endommager une installation nucléaire de manière directe ou indirecte, qui est pris en considération dans la conception, l'exploitation et le démantèlement de cette installation.
<b>Agression interne</b>	Au sens de l'article 1.3 de l'arrêté du 7 février 2012 (dit autrement) : évènement pouvant survenir à l'intérieur d'une installation nucléaire, susceptible de l'endommager de manière directe ou indirecte, qui est pris en considération dans la conception, l'exploitation et le démantèlement de cette installation.
<b>ALARA</b>	Appliqué à la protection des personnels et du public vis-à-vis des rayonnements ionisants, le principe ALARA ( <i>As Low As Reasonably Achievable</i> ) désigne une démarche consistant à rechercher l'exposition la plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre compte tenu des facteurs techniques, économiques et sociaux.
<b>Alarme incendie générale</b>	Signal sonore ayant pour but de prévenir les occupants d'avoir à évacuer les lieux.
<b>Alarme incendie restreinte</b>	Signal sonore et visuel distinct du signal d'alarme générale ayant pour but d'avertir soit le poste de sécurité incendie de l'établissement, soit la direction ou le gardien, soit le personnel désigné à cet effet de l'existence d'un sinistre et de sa localisation.
<b>Alerte</b>	Information donnée à des personnes déterminées de l'existence d'un début d'incendie ou d'un danger.
<b>Alvéole</b>	Dans une installation de stockage, structure élémentaire conçue pour stocker des colis de déchets radioactifs.



Termes	Définitions
Alvéole témoin	Alvéole utilisé pour assurer une surveillance d'alvéoles similaires. Son fonctionnement et son comportement sont représentatifs. Sa surveillance permet de caractériser l'évolution d'un ensemble d'alvéoles de même type.
Analyse de sensibilité	Évaluation quantitative d'un ou de plusieurs paramètres et modèles afin de déterminer ceux dont la variation induit le plus de conséquences sur l'évaluation globale.
Analyse de sûreté	Ensemble des examens techniques et organisationnels destinés à apprécier, en fonction de l'évaluation des risques, les dispositions propres à assurer la sûreté.
Analyse fonctionnelle	Démarche qui consiste à recenser, décomposer, caractériser, ordonner, et hiérarchiser les fonctions d'un produit.
Analyse qualitative de sûreté du stockage	Approche permettant de recenser et d'évaluer de manière systématique, composant par composant, au regard de leurs fonctions de sûreté, les risques et incertitudes résiduelles sur la base de l'état de la connaissance et ainsi de proposer des modalités de gestion.
Anomalies indépendantes	Anomalies ne résultant pas d'une cause commune directe.
Archéologie préventive	L'archéologie préventive consiste à détecter et à sauvegarder les éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés et détruits par les travaux d'aménagements publics ou privés.
Aquifère	Corps (couche, massif) de roches perméables à l'eau, à substrat et parfois à couverture de roches moins perméables, comportant une zone saturée et conduisant suffisamment l'eau pour permettre l'écoulement significatif d'une nappe souterraine et le captage de quantités d'eau appréciables.
Architecture à terminaison	Représentation des parties souterraines du stockage correspondant au développement complet de l'ensemble des excavations et ouvrages prévus dit également « architecture dans son ensemble ».
Argiles gonflantes	Matériau argileux dont l'expansion est fonction de sa saturation et qui est envisagé en stockage géologique profond, notamment pour la réalisation de scellements.
Argilites	Roche constituée principalement de minéraux argileux. Par extension, désigne la formation du Callovo-Oxfordien dans laquelle le centre de stockage Cigéo est implanté.
Auscultation	Ensemble des opérations de mesures, d'analyses et d'interprétation des paramètres de comportement d'un ouvrage (en anglais « <i>monitoring</i> »). Ce terme ne distingue pas l'objectif d'acquisition de la mesure (reconnaissance, surveillance, caractérisation, observation...).
Auto-colmatage	Processus macroscopique par lequel une roche ou un milieu poreux endommagé récupère tout ou en grande partie de sa perméabilité à l'eau initiale.
Barrois (Calcaires du)	Formation calcaire appartenant au Kimméridgien terminal - Tithonien. Cette formation est affleurante sur le plateau de Bure.
Bassin versant	Région délimitée, drainée par un cours d'eau et ses affluents, dont elle constitue l'aire d'alimentation. Tout bassin versant se définit géométriquement, en référence à un lieu donné d'un cours d'eau (embouchure ou point quelconque), par un contour (ligne de partage des eaux) et par une superficie.
Becquerel	Unité du système international (SI) de mesure de l'activité. C'est l'activité d'une quantité de nucléides radioactifs pour laquelle le nombre moyen de désintégrations ou de transitions isométriques nucléaires par seconde est égal à un.

Termes	Définitions
<b>Bentonite</b>	Roche argileuse, formée principalement de minéraux argileux du groupe des smectites. Son nom provient de Fort-Benton (USA), site d'un gisement de ce type d'argiles. Cette argile gonflante, à forte capacité de rétention d'eau, peut être utilisée sous formes diverses (briques, pellets, poudre), éventuellement mélangée avec du sable, pour réaliser des parties des ouvrages de scellements du stockage (noyaux).
<b>Béton bas pH</b>	Béton dont la composition chimique permet de limiter la perturbation alcaline sur les matériaux argileux après la fermeture du stockage.
<b>Biosphère</b>	Ensemble des écosystèmes comprenant tous les êtres vivants et le milieu où ils vivent.
<b>Biosphère de référence</b>	Représentation de la biosphère type (tempérée, chaude ou froide) retenue pour réaliser les évaluations de sûreté à long terme.
<b>Biosphère type</b>	Biosphère représentative des différents états que pourrait prendre la biosphère compte tenu des grands événements climatiques régionaux prévisibles. Il peut s'agir par exemple de biosphère type tempéré, type boréal, ou type subtropical.
<b>Blocage (de déchets radioactifs)</b>	Procédé de conditionnement qui consiste à bloquer des déchets radioactifs au moyen d'un matériau de remplissage ou d'une matrice de blocage.
<b>Bouchon (d'alvéole)</b>	Dispositif d'obturation situé en tête d'un alvéole HA.
<b>Calcul d'impact</b>	Évaluation quantifiée du transfert de radionucléides et de substances toxiques chimiques depuis les colis de stockage jusqu'aux exutoires, à travers les différentes voies de transfert (phase d'exploitation et phase après fermeture). L'impact est caractérisé par la dose efficace engagée (pour l'impact radiologique), les excédents de risques individuels ou les quotients de danger (pour l'impact chimique), à partir des concentrations évaluées aux exutoires.
<b>Calcul préparatoire</b>	Évaluation permettant d'apporter des éléments de justification des choix physiques et numériques retenus pour les évaluations de performance et de sûreté (simplifications, robustesse et précision...).
<b>Callovo-Oxfordien</b>	Formation géologique faisant partie du jurassique et âgée d'environ 160 millions d'années. Elle apparaît sous forme argileuse dans l'est de la France. C'est la formation dans laquelle l'installation souterraine du centre de stockage Cigéo, notamment les alvéoles de stockage, est implantée. Sur la ZIOS, l'épaisseur du Callovo-Oxfordien varie entre environ 142 mètres et 162 mètres.
<b>Campagne géotechnique</b>	Investigation du sous-sol, réalisée avec ou sans forages, destinée à déterminer la nature et les caractéristiques mécaniques, physiques et éventuellement chimiques de ses constituants afin de prévoir son comportement lors de la réalisation d'un ouvrage.
<b>Canton de désenfumage</b>	Volume libre compris entre le plafond et le plancher, délimité par des écrans de cantonnement.
<b>Catégorie de déchets radioactifs</b>	Classe de déchets radioactifs permettant de distinguer des solutions de gestion en fonction de différents critères comprenant notamment la période et les niveaux d'activité des principaux radionucléides qu'ils contiennent, mais aussi leurs caractéristiques physiques et chimiques et leur origine. Il s'agit par exemple pour le centre de stockage Cigéo des déchets de haute activité (HA) et des déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL).
<b>Centre de Meuse/Haute-Marne</b>	Ensemble des installations appartenant à l'Andra situées à la limite des départements de Meuse et de Haute-Marne. Il comprend le Laboratoire de recherche souterrain, l'Écothèque et l'Espace technologique.

Termes	Définitions
<b>Champ proche</b>	Partie d'une installation de stockage de déchets radioactifs (y compris les alvéoles de stockage et la roche hôte en environnement immédiat) soumise à des perturbations thermiques, hydrauliques, mécaniques et chimiques notables induits par la présence du stockage, par opposition au champ lointain.
<b>Charge hydraulique</b>	Somme de la pression d'eau en un point donné exprimé en mètre et de la cote de ce point comptée par rapport à un référentiel (en général, cote NGF).
<b>Cheminement protégé</b>	Cheminement nécessaire au personnel ainsi qu'aux services de secours pour accéder, en cas d'incendie, aux endroits nécessaires à l'atteinte et au maintien d'un état sûr de l'installation nucléaire de base.
<b>Chemisage</b>	Revêtement métallique de la paroi d'un alvéole HA.
<b>Clavage</b>	Solidarisation des deux parties d'un ouvrage construites indépendamment l'une de l'autre par ajout d'un liant.
<b>Coactivité</b>	Réalisation d'opérations dans une même zone géographique ou faisant appel à des utilités ou à des services communs (s'applique principalement aux opérations simultanées ou successives).
<b>Co-stockage</b>	Stockage dans un même alvéole de colis de natures différentes.
<b>Coefficient de diffusion (d'un soluté)</b>	Coefficient caractérisant le flux massique d'un soluté déplacé sous l'effet d'un gradient de concentration de ce soluté (unité = $m^2.s^{-1}$ ). Voir Diffusion.
<b>Coefficient de distribution (Kd)</b>	Coefficient caractérisant la distribution d'un élément chimique entre une phase solide et une phase liquide en équilibre : valeur du rapport entre la quantité de l'élément par unité de poids de la phase solide et la concentration de l'élément en solution dans la phase liquide (unité = volume/masse ex. ml/g).
<b>Colis de déchets radioactifs</b>	Déchets radioactifs conditionnés sous une forme convenant à leur transport, leur entreposage ou leur stockage. Un colis est typiquement constitué d'un conteneur (métal, béton...), d'une matrice (verre, béton, bitume...) et de déchets immobilisés ou enrobés dans la matrice, ou directement placés à l'intérieur des conteneurs.
<b>Colis de stockage (CS)</b>	Colis de déchets radioactifs pouvant être placés en l'état dans l'installation de stockage. Un complément de colisage est susceptible de compléter les colis primaires en provenance des producteurs de déchets.
<b>Colis en cours de production</b>	Colis de déchets dont le conditionnement est défini et pour lesquels une spécification de production existe.
<b>Colis futur</b>	Colis de déchets dont la production n'a pas encore démarré. Une distinction est faite entre les colis futurs dont la définition du conditionnement des déchets est déjà bien avancée et les colis futurs dont le conditionnement est encore à l'état de recherche.
<b>Colis HA0/HA1/HA2</b>	Colis HA0 : la catégorie HA0 regroupe les déchets de haute activité moyennement exothermiques à la mise en stockage. Colis HA1 : la catégorie HA1 regroupe les déchets de haute activité fortement exothermiques à la mise en stockage. Colis HA2 : la catégorie HA2 se distingue de la catégorie HA1 par une part accrue d'actinides dans les déchets susceptible de ralentir la décroissance thermique.

Termes	Définitions
<b>Colis primaire (CP)</b>	<p>Colis de déchets issu des installations de conditionnement des déchets des producteurs. En pratique, le colis primaire est constitué d'un conteneur primaire, des déchets et des éventuels matériaux utilisés, soit pour la matrice de confinement ou de blocage, soit pour compléter le remplissage du conteneur.</p> <p>Les colis primaires reçus sur l'INB Cigéo correspondent à des « <i>colis de déchets radioactifs définitifs</i> » au sens de la décision ASN relative au conditionnement des déchets (décision n° 2017-DC-0587 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 23 mars 2017 (2)).</p>
<b>Colis produit</b>	Colis de déchets dont la production est terminée.
<b>Colloïde</b>	Substance se présentant sous forme de liquide ou de gel contenant des particules solides (micelles), en suspension, suffisamment petites pour que le mélange soit homogène. La taille des particules peut varier du nanomètre au micromètre.
<b>Compartimentage</b>	Un local ou groupe de locaux est dit « compartimenté » si les parois et leurs points singuliers (portes, conduits, traversées...) empêchent la propagation du feu vers les compartiments adjacents sans que leur qualification n'atteigne le niveau requis pour qualifier l'entité en secteur feu.
<b>Complexant (ligand)</b>	Substance chimique capable de se lier à un ion métallique pour former un complexe, c'est-à-dire un édifice moléculaire (neutre ou chargé). La complexation favorise le transfert dans l'environnement des ions métalliques.
<b>Conditionnement</b>	Ensemble des opérations réalisées en vue de produire un colis de déchets radioactifs. Les opérations de conditionnement menées comprennent par exemple le compactage, l'enrobage, la vitrification, la cimentation, le bitumage, la mise en conteneur.
<b>Conductivité hydraulique</b>	Aptitude, pour un matériau poreux, à transmettre un fluide (eau). Parfois dans le dossier de demande d'autorisation de création (DAC), la conductivité hydraulique est appelée perméabilité.
<b>Configurations anormales</b>	Au sens de la sûreté-criticité, configurations d'étude considérées pour démontrer la sous-criticité des situations d'incident et d'accident retenues dans la démonstration de sûreté nucléaire, les valeurs des paramètres non retenus au titre du mode de contrôle de la criticité étant choisies, pour ces configurations, de manière à maximiser le facteur de multiplication effectif résultant.
<b>Configurations normales</b>	Au sens de la sûreté-criticité, configurations d'étude considérées pour démontrer la sous-criticité du fonctionnement normal et du fonctionnement en mode dégradé, les valeurs des paramètres non retenus au titre du mode de contrôle de la criticité étant choisies, pour ces configurations, de manière à maximiser le facteur de multiplication effectif résultant.
<b>Confinement</b>	Maintien de substances à l'intérieur d'un espace déterminé grâce à un ensemble de dispositifs visant à empêcher leur dispersion en quantités inacceptables au-delà de cet espace. Par extension, ensemble de disposition prises pour assurer ce maintien.
<b>Confinement d'un colis primaire</b>	Capacité du colis primaire à empêcher la dispersion de son contenu radiologique.
<b>Confiner les substances radioactives</b>	Maintenir les substances radioactives à l'intérieur d'un espace déterminé grâce à un ensemble de dispositifs visant à empêcher leur dispersion en quantités inacceptables au-delà de cet espace. La fonction de confinement des substances radioactives est assurée par l'interposition, entre ces substances et les personnes et l'environnement, d'une ou plusieurs barrières successives suffisamment indépendantes, et si nécessaire par un système de confinement dynamique.

Termes	Définitions
<b>Contamination surfacique labile</b>	Activité surfacique d'une substance radioactive qui n'est pas solidement fixée sur un matériau et que l'on peut enlever facilement ou qui peut être relâchée facilement.
<b>Conteneur de fermeture</b>	Dispositif de fermeture de l'alvéole de stockage HA placé dans la tête d'alvéole, constitué d'élément préfabriqué sous forme de conteneur à enveloppe métallique et à ouverture différée par corrosion (rempli de matériaux à base d'argile gonflante à faible pression de gonflement).
<b>Conteneur de stockage</b>	Conteneur dans lequel sont placés un ou plusieurs colis primaires en préalable à la mise en stockage. Les conteneurs de stockage du centre de stockage Cigéo correspondent à des « surconteneurs » au sens de la décision ASN relative au conditionnement des déchets (décision n° 2017-DC-0587 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 23 mars 2017 (2)).
<b>Conteneur primaire</b>	Enveloppe externe du colis primaire.
<b>Convection</b>	Ensemble des mouvements d'un fluide sous l'effet de gradients de densité, de température ou de pression.
<b>Coques</b>	Déchets constitués des morceaux de gaine subsistant après dissolution chimique des tronçons d'éléments combustibles obtenus par cisailage des crayons ou des assemblages combustibles dans le cadre de leur traitement.
<b>Corrosion</b>	Interaction physico-chimique entre un matériau (souvent métallique) et son environnement entraînant des modifications dans les propriétés du matériau et pouvant conduire à une dégradation significative de la fonction du matériau lui-même, de son milieu environnant ou du système technique dont ils font partie.
<b>Corrosion généralisée</b>	Corrosion progressant sur l'ensemble de la surface du matériau exposé au milieu corrosif.
<b>Corrosion localisée</b>	Corrosion se concentrant préférentiellement sur des sites discrets de la surface d'un matériau. Elle peut, par exemple, se présenter sous forme de piqûres, sillons intergranulaires, fissures.
<b>Cortège</b>	En écologie, le terme « cortège » est fréquemment utilisé pour désigner un ensemble d'espèces ayant des caractéristiques écologiques ou biologiques communes.
<b>Coupure hydraulique (de zone endommagée autour d'un scellement)</b>	Composant d'un scellement interrompant tout ou partie de la zone endommagée de la roche environnante de façon à réduire les écoulements d'eau le long du scellement. En pratique, elle est réalisée sous la forme d'une saignée comblée par un matériau argileux gonflant peu perméable.
<b>Court-circuit de la couche du Callovo-Oxfordien</b>	Occurrence d'événements qui peuvent conduire à une accélération de la migration de radionucléides et de substances toxiques chimiques hors de la formation géologique dans laquelle sont construits les ouvrages de stockage (exemples : forage, dysfonctionnement de scellement).
<b>Couverture nominale du sol</b>	La couverture nominale du sol est constituée des matériaux physiques à la surface de la Terre, qu'ils soient naturels ou anthropogéniques incluant l'eau, le sol nu, les arbres, etc.
<b>Criticité</b>	État d'un milieu dans lequel s'entretient une réaction nucléaire en chaîne.
<b>Cuttings</b>	Débris de roches arrachés par l'outil de forage et remontés à la surface.
<b>Débit de dose</b>	Quotient de la variation de la dose durant l'intervalle de temps dt par cet intervalle de temps dt (unité : en gray par seconde mais l'unité couramment utilisée en radioprotection est en micro gray par heure $\mu\text{Gy}\cdot\text{h}^{-1}$ ).

Termes	Définitions
<b>Déblais</b>	Morceaux de roches extraites lors des travaux de creusement ou de terrassement.
<b>Déchets conventionnels</b>	Déchets non radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base et qui, à ce titre, font l'objet d'une gestion spécifique.
<b>Déchets dangereux (DD)</b>	Déchets qui présentent une ou plusieurs des 15 propriétés de danger définies au niveau européen : inflammables, toxiques, dangereux pour l'environnement, etc. Ces déchets font l'objet de règles de gestion particulières en raison des risques particuliers d'impacts environnemental et sanitaire associés à leur manipulation.
<b>Déchets HA</b>	Déchets de haute activité. Les déchets de haute activité (HA) sont principalement issus du traitement des combustibles. Le niveau d'activité de ces déchets est de l'ordre de plusieurs milliards de becquerels par gramme.
<b>Déchets inertes (ou déchets non dangereux inertes)</b>	« <i>Tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine</i> » (3).
<b>Déchets MA-VL</b>	Déchets de moyenne activité à vie longue. Les déchets MA-VL sont principalement issus du traitement des combustibles et des activités de maintenance et d'exploitation des usines de traitement. Il s'agit notamment des déchets de structure des assemblages de combustible, embouts et coques, ainsi que de déchets technologiques (outils usagés, équipements...) et de déchets de procédés issus du traitement des effluents, comme certaines boues. L'activité de ces déchets est de l'ordre d'un million à un milliard de becquerels par gramme.
<b>Déchets non dangereux (DND)</b>	Déchets qui ne présentent aucune des 15 propriétés de danger définies au niveau européen comme les biodéchets, déchets de verre ou de plastique, de bois, etc. Leurs règles de gestion sont plus souples que pour les déchets dangereux.
<b>Déchets radioactifs</b>	Substances radioactives pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue ou envisagée ou qui ont été requalifiées comme tels par l'autorité administrative en application de l'article L. 542-13-2 (article L. 542-1-1 du code de l'environnement).
<b>Déchets salins</b>	Déchets contenant des quantités significatives de sels (sulfates, nitrates, carbonates, phosphates, chlorures, fluorures ou ammonium).
<b>Déchets technologiques</b>	Dans les installations nucléaires, déchets provenant des travaux d'entretien et de maintenance, comme les tenues de protection, les gants des boîtes à gants et de manière générale, les matériels contaminés remplacés.
<b>Déchets vitrifiés</b>	Déchets radioactifs conditionnés en utilisant du verre comme matrice de conditionnement. Les solutions de produits de fission ont été les premiers déchets vitrifiés.
<b>Décret d'autorisation</b>	Décret autorisant la création ou le démantèlement d'une installation nucléaire de base en application respectivement des articles L. 593-7 et 28 du code de l'environnement.
<b>Défense en profondeur</b>	Principe qui consiste à prévoir plusieurs niveaux de défense indépendants, chacun pouvant intervenir après défaillance du précédent, afin de prévenir la survenue d'un incident ou d'un accident ou d'en limiter les conséquences sur la population et sur l'environnement.
<b>Défrichement</b>	Opération volontaire ayant pour effet direct ou indirect de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.

Termes	Définitions
<b>Démonstrateur</b>	Ouvrage inactif permettant de tester des méthodes de réalisation, des opérations d'exploitation, des optimisations et de mesurer des comportements phénoménologiques spécifiques.
<b>Démonstration de sûreté nucléaire</b>	Démonstration qui justifie que les risques d'accident, radiologiques ou non, et que l'ampleur de leurs conséquences sont, compte tenu de l'état des connaissances, des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation, aussi faibles que possible dans des conditions économiques acceptables.
<b>Démonstration de la maîtrise des risques liés à l'incendie</b>	Partie de la démonstration de sûreté nucléaire relative à la prévention des risques liés à l'incendie et à la protection contre ses effets.
<b>Départ de feu</b>	Inflammation localisée de combustibles, due à la présence simultanée de combustible, de comburant et d'une source d'inflammation.
<b>Détenteur de déchets</b>	Producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets (cf. Article L. 541-1-1 du Code de l'environnement). Un déchet radioactif peut avoir plusieurs détenteurs entre le moment où il est produit et le moment où il est éliminé (successivement le détenteur-producteur, puis le transporteur, l'exploitant de l'entrepôt, l'exploitant du stockage).
<b>Descenderie</b>	Ouvrage en pente reliant des installations situées à la surface à l'installation souterraine du centre de stockage Cigéo.
<b>Désenfumage</b>	Extraction d'une partie des fumées et des gaz de combustion afin de maintenir praticables les cheminements destinés à l'évacuation et à l'intervention des secours.
<b>Diaclase</b>	Cassure de la roche, sans déplacement des deux parties séparées.
<b>Diagénèse</b>	Ensemble des changements biochimiques et physicochimiques affectant un sédiment après son dépôt et conduisant à sa transformation en une roche.
<b>Diagnostic archéologique</b>	Le diagnostic archéologique vise, par des études, prospections ou travaux de terrain, à vérifier si le terrain recèle des traces d'anciennes occupations humaines susceptibles d'être détruites et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site en vue de déterminer si des travaux de fouilles sont nécessaires.
<b>Diagraphies</b>	Mesure en continu d'une propriété physique tout au long d'un forage au moyen d'un capteur déplacé dans ce forage.
<b>Diffusion (d'un soluté dans un milieu poreux)</b>	Phénomène physique lié à l'agitation moléculaire par lequel un soluté se déplace dans un milieu poreux. La résultante de cette agitation moléculaire est un transfert des solutés des zones de concentration élevée vers les zones de concentration faible.
<b>Dispersion</b>	Libération de substances radioactives à l'extérieur d'un espace déterminé. La dispersion intervient en cas de perte de confinement par exemple.
<b>Dispositions de la maîtrise des risques liés à l'incendie</b>	Ensemble des mesures techniques et organisationnelles prises au titre de la démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie pour prévenir les risques liés à l'incendie et en limiter les effets.
<b>Dogger</b>	Période géologique du Mésozoïque (secondaire) correspondant au Jurassique moyen, comprise entre 175 millions d'années et 161 millions d'années.
<b>Dose efficace</b>	Somme des doses équivalentes reçues par les différents organes et tissus d'un individu, pondérées par un facteur propre à chaque tissu ou organe (unité : sievert).

Termes	Définitions
<b>Dose équivalente</b>	Produit de la dose absorbée dans un tissu ou un organe par un facteur de pondération tenant compte de l'effet biologique lié à la nature et à l'énergie du rayonnement (unité : sievert).
<b>Dossier de connaissances</b>	Document décrivant les caractéristiques d'une famille de colis ou d'un regroupement de familles de colis. Les dossiers de connaissances sont établis par les producteurs sur la base d'une spécification établie par l'Andra.
<b>Eau liée</b>	On entend par eau liée toute eau engagée dans une liaison physico-chimique avec un corps autre qu'elle-même.
<b>Écart</b>	Non-respect d'une exigence définie ou non-respect d'une exigence fixée par le système de management intégré de l'exploitant susceptible d'affecter les dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 du code de l'environnement.
<b>Écothèque</b>	Banque d'échantillons environnementaux mise en place pour conserver sur le long terme un maximum d'échantillons prélevés dans le cadre de l'Observatoire pérenne de l'environnement (OPE).
<b>Écoulement transitoire</b>	Régime caractérisé par des vitesses d'écoulement variables au cours du temps.
<b>Écran de cantonnement</b>	Séparations verticales situées en sous face de la toiture ou du plancher haut de manière à empêcher la circulation latérale des fumées et gaz de combustion.
<b>Effet falaise</b>	Altération brutale du comportement d'une installation, provoquée par une légère modification du scénario envisagé pour un accident et dont les conséquences sont alors fortement aggravées.
<b>Effet Wigner</b>	Phénomène par lequel de l'énergie est emmagasinée par les structures de graphite puis dégagée, provoquant une augmentation brutale de température.
<b>Édicule</b>	Structure de petite dimension construite au-dessus du forage pour protéger celui-ci et les équipements nécessaires à son exploitation.
<b>Effluent</b>	Tout fluide, liquide ou gazeux, issu de l'installation susceptible d'être rejeté dans le milieu récepteur directement ou indirectement.
<b>Effluent radioactif</b>	Effluent dont la nature, l'origine ou les caractéristiques radiologiques justifient la mise en œuvre de dispositions pour la protection des personnes et de l'environnement contre les risques ou nuisances liés aux rayonnements ionisants.
<b>Élément important pour la protection (EIP)</b>	Élément important pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement (sécurité, santé et salubrité publiques, protection de la nature et de l'environnement). Il s'agit couramment de structures, équipements, systèmes (programmé ou non), matériels, composants, ou logiciels.
<b>Embout (d'assemblage combustible)</b>	Pièce métallique usinée située à chaque extrémité d'un assemblage combustible et assurant sa liaison avec les équipements internes de cuve.
<b>Embrasement généralisé éclair</b>	Dans un volume semi-ouvert, passage instantané d'une situation de feu localisé à un embrasement généralisé des matériaux combustibles qui s'y trouvent.
<b>Émission</b>	Introduction directe ou indirecte, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l'installation, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol.
<b>Encaissants</b>	Formations géologiques situées de part et d'autre de la formation du Callovo-Oxfordien : Dogger en dessous et Oxfordien carbonaté au-dessus.



Termes	Définitions
<b>Enrobage (de déchets radioactifs)</b>	Incorporation de certains déchets radioactifs (ne comportant pas d'objets de taille significative) comme des boues ou des matières pulvérulentes, dans une matrice de conditionnement comme du bitume, un mortier de ciment ou plus rarement une résine thermodurcissable, de façon à obtenir un produit compact et stable, physiquement non dispersable.
<b>Érosion</b>	Ensemble des phénomènes qui aboutissent à dégrader les terrains situés en surface et à faible profondeur et par là modifient le relief et la surface géomorphologique. Ils combinent processus chimiques (dissolution, altérations par les eaux) et processus mécaniques d'origine variée (gravité, eaux, vent, glace...) qui désagrègent les roches et enlèvent les débris. Ils dépendent du climat, de la nature des roches et des formes du relief.
<b>Espèce commune</b>	Espèce dont les populations sont largement distribuées et/ou dont les individus sont souvent observés par l'homme.
<b>Espèce déterminante ZNIEFF</b>	<p>Dans le cadre de la définition des ZNIEFF, sont qualifiées de déterminantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les espèces en danger, vulnérables, rares ou remarquables répondant aux cotations mises en place par l'UICN ou extraites des listes rouges publiées nationalement ou régionalement ;</li> <li>• les espèces protégées nationalement, régionalement ou faisant l'objet de réglementations européennes ou internationales lorsqu'elles présentent un intérêt patrimonial réel au regard du contexte national ou régional ;</li> <li>• les espèces ne bénéficiant pas d'un statut de protection ou n'étant pas inscrites dans des listes rouges, mais se trouvant dans des conditions écologiques ou biogéographiques particulières, en limite d'aire ou dont la population est particulièrement exceptionnelle (effectifs remarquables, limite d'aire, endémismes...).</li> </ul>
<b>Espèce d'intérêt communautaire</b>	Espèce en danger, vulnérable, rare ou endémique (c'est-à-dire propres à un territoire bien délimité ou à un habitat spécifique) faisant l'objet d'une protection. Ces espèces sont énumérées dans les annexes II, IV et V de la directive « Habitats, faune, flore » (4).
<b>Espèce patrimoniale</b>	Notion qui attribue une valeur forte aux espèces qui sont plus rares que les autres. Sont considérées comme patrimoniales les espèces inscrites à la directive « Oiseaux » (5) ou « Habitats » (4), classées NT/VU/EN8F dans les listes rouges France et Région. En l'absence de liste rouge, les espèces déterminantes ZNIEFF de rang 1 et 2 peuvent être prises en compte.
<b>Espèce prioritaire</b>	Espèce d'intérêt communautaire particulièrement menacée. Les espèces prioritaires sont indiquées par un astérisque dans l'annexe II de la directive « Habitats, faune, flore » 92/43/CEE (4).
<b>Espèce protégée</b>	Espèce qu'il est interdit de chasser, pêcher, cueillir, détruire, et parfois transporter, vendre, acheter, à tous les stades de développement (œufs, jeunes, adultes) et produits dérivés (peaux, plumes, écailles...), selon une réglementation internationale, nationale ou locale.
<b>Espèce végétale exotique envahissante (EVEE)</b>	Espèce végétale introduite par l'homme volontairement ou involontairement sur un territoire hors de son aire de répartition naturelle, et qui menace les écosystèmes, les habitats naturels ou les espèces locales.
<b>Essais actifs</b>	Essais portant sur des équipements ou des colis contenant des substances radioactives.
<b>Essais <i>cross-hole</i></b>	Essais consistant à mesurer les temps de propagation des ondes sismiques entre plusieurs forages afin de déterminer les paramètres géodynamiques des formations traversées.

Termes	Définitions
Essais d'eau	Essais réalisés pour déterminer la perméabilité des différentes couches géologiques traversées par les forages. Les essais sont classés par domaine de perméabilité. L'essai Lefranc est le plus connu et le plus utilisé parce qu'il s'intéresse aux terrains très perméables (perméabilité de l'ordre de $1.10^{-3}$ à $1.10^{-5}$ m/s). On l'utilise classiquement pour mesurer la perméabilité d'interstices de roches meubles.
Essais de démarrage	Essais réalisés sur des éléments importants pour la protection (EIP), après leur montage sur l'installation nucléaire de base (INB). Leur rôle est de vérifier, en tenant compte des essais effectués préalablement à leur mise en place, la capacité de ces EIP à assurer les fonctions que leur alloue la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 du code de l'environnement.
Essais de pénétration	Essais de surface consistant à enfoncer dans le sol une pointe de façon statique (poussée en continue) ou dynamique (par frappe à l'aide d'une masse). Cet essai permet de mesurer la résistance qu'offre le sol à l'enfoncement de cette pointe et d'en estimer ses caractéristiques.
Essais de retrait	Essais visant à recueillir des données sur tout ou partie d'une opération de retrait.
Essais inactifs	Essais portant sur des équipements ou des maquettes de colis ne contenant pas de substance radioactive. Les tests et contrôles des équipements de radioprotection sont considérés comme des essais inactifs.
Essais Matsuo	Essais consistant en la mesure de la durée d'infiltration de l'eau dans une fosse ce qui permet de déterminer <i>in-situ</i> le coefficient de perméabilité du sol.
Essais pressiométriques	Essais de chargement <i>in situ</i> effectués au sein même du terrain. L'analyse des résultats permet d'obtenir, à une profondeur donnée, les caractéristiques mécaniques du sol et d'effectuer les calculs de fondation.
Essais scissométriques	Essais qui testent les caractéristiques du sol <i>in-situ</i> . Les données obtenues permettent de mettre au point des directives pour la construction des fondations et autres besoins géotechniques
Établissement	Ensemble des zones placées sous le contrôle de l'exploitant situées sur un même site.
Établissements recevant du public	<p>Constituent des établissements recevant du public (ERP) tous les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel (cf. Article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitat).</p> <p>Cela regroupe donc un très grand nombre d'établissements, comme les magasins et centres commerciaux, les cinémas, les théâtres, les hôpitaux, les écoles et universités, les hôtels et restaurants... que ce soient des structures fixes ou provisoires (chapiteaux, tentes, structures gonflables).</p>
Ete (Espace technologique)	<p>L'Espace technologique est une installation de l'Andra sur le centre de Meuse/Haute-Marne consacrée à l'information du public.</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• une exposition permanente interactive sur les déchets radioactifs et le projet de centre de stockage Cigéo ;</li> <li>• une halle, espace de 3 000 m<sup>2</sup> avec des prototypes des conteneurs de déchets ainsi que des robots permettant de préparer la phase industrielle du centre de stockage Cigéo.</li> </ul>

Termes	Définitions
<b>Étude d'impact</b>	Étude préalable à la mise en œuvre de projets, de programmes ou de plans et à la réalisation d'équipements, qui permet d'estimer leurs incidences notables directes et indirectes sur l'ensemble des compartiments de l'environnement. Elle est prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement et son contenu est défini à l'article R. 122-5 de ce même code.
<b>Événement déclencheur</b>	Défaillance interne ou agression interne ou externe susceptible d'être à l'origine, directement ou indirectement, d'une situation d'incident ou d'accident.
<b>Exhaussement</b>	Toute action visant à rehausser un terrain en y apportant des matériaux et donc à augmenter son niveau.
<b>Exigence</b>	Énoncé qui prescrit une fonction, une aptitude, une caractéristique ou une limitation à laquelle doit satisfaire le produit dans les conditions d'environnement données.
<b>Exigence définie</b>	Exigence assignée à un élément important pour la protection, afin qu'il remplisse avec les caractéristiques attendues la fonction prévue dans la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 du code de l'environnement, ou à une activité importante pour la protection afin qu'elle réponde à ses objectifs vis-à-vis de cette démonstration.
<b>Exothermique</b>	Qui dégage de la chaleur.
<b>Explosion de fumées</b>	Fumées surchauffées, accumulées dans un volume clos, explosant lors d'un appel d'air.
<b>Exutoire</b>	Lieu (dans les couches de terrain situées en surface, en subsurface ou en profondeur) où l'eau, éventuellement chargée de substances radioactives, peut rejoindre la biosphère.
<b>Faciès</b>	Ensemble des caractéristiques d'une roche qui permet de la rattacher à un domaine de sédimentation.
<b>Faille</b>	En géologie, une faille est une zone de rupture le long de laquelle deux blocs rocheux se déplacent l'un par rapport à l'autre. Ce déplacement résulte de la tectonique des plaques ou de la force gravitaire (instabilité gravitaire).
<b>Famille de colis</b>	Une famille de colis représente un ensemble de colis présentant des caractéristiques semblables (en particulier procédé de fabrication, contenu chimique et radiologique, puissance thermique, niveau d'irradiation) pour les études de conception et de sûreté.
<b>Fissile</b>	Se dit d'un noyau qui peut subir une fission par interaction avec des neutrons de toute énergie, notamment des neutrons thermiques.
<b>Flexibilité</b>	Capacité de l'installation à s'adapter à des variations du programme industriel (chronique de réception, flux de réception, date de fermeture partielle, évolution du mode de conditionnement des colis de l'inventaire de référence).
<b>Flexure (ou pli monoclinal)</b>	Structure qui décale des couches comme le ferait une faille, mais sans les briser.
<b>Fonction de sûreté</b>	Fonction d'un dispositif qui contribue à maintenir ou à restaurer la sûreté d'une installation ou d'un équipement.
<b>Fonctionnement en mode dégradé</b>	Fonctionnement en dehors du fonctionnement normal dont l'acceptabilité pour une durée limitée vis-à-vis des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement est démontrée au titre de la démonstration de sûreté.

Termes	Définitions
<b>Fonctionnement normal</b>	Fonctionnement de l'installation qui comprend l'ensemble des états et des opérations courantes de l'installation, y compris les situations de maintenance ou d'arrêt programmées, que les matières radioactives soient présentes ou non ; relève également du fonctionnement normal toute situation définie comme telle dans la démonstration de sûreté.
<b>Fouille archéologique</b>	La fouille archéologique, réalisée après diagnostic ou directement sans diagnostic préalable si les informations sont suffisantes, vise à recueillir les données archéologiques présentes sur le site.
<b>Forage géotechnique</b>	Forage destiné et utilisé spécifiquement pour déterminer la nature et les caractéristiques mécaniques, physiques et éventuellement chimiques des constituants du sous-sol.
<b>Fracture</b>	Cassure de la roche, sans préjuger de sa genèse ni de son importance (extension, épaisseur, mouvement).
<b>Fracturation hydraulique</b>	Injection de fluide sous haute pression dans un intervalle déterminé d'un forage afin de fracturer la roche. Les mesures associées permettent de déterminer l'amplitude et la direction des contraintes naturelles autour du forage.
<b>Gamma-ray</b>	Mesure quantitative et en continu (en coup par seconde) de la radioactivité naturelle des terrains traversés par un forage.
<b>Galerie de retour d'air</b>	Galerie accueillant le système d'acheminement de l'air extrait des alvéoles MA-VL vers le puits dédié à l'extraction d'air.
<b>Géodynamique</b>	Partie des sciences géologiques qui porte sur l'évolution du système terrestre. Terme utilisé pour désigner les causes de l'évolution naturelle du globe, de la région et du site par des processus d'évolution interne (tectonique) et/ou externe (climat, géomorphologie).
<b>Géomorphologie</b>	Étude de l'origine et de l'évolution, au cours du temps, de la surface topographique (formes du relief et affleurements des couches géologiques), du fait des processus d'érosion-dépôt (mécanique et chimique) et des actions climatiques.
<b>Gerber</b>	Action d'empiler des colis les uns sur les autres.
<b>Glaciation</b>	Période de temps durant laquelle se forment des grandes calottes de glaces aux hautes latitudes. Définie à l'échelle du globe, elle implique un climat froid et aride à l'emplacement de la France mais pas la présence de glaciers en dehors des zones de montagne (climat dit périglaciaire).
<b>Gradient hydraulique</b>	Différence de charge hydraulique entre deux points, rapportée à la distance qui les sépare. Dans le dossier de demande d'autorisation de création (DAC), lorsqu'il est mentionné « gradient hydraulique ascendant ou descendant », cela correspond au sens des écoulements.
<b>Grave non traitée</b>	Mélange à granularité continue de cailloux, de graviers et de sable, avec généralement une certaine proportion de particules plus fines.
<b>Groupe de référence</b>	En radioprotection, groupe de personnes représentatif de la partie d'une population la plus exposée à une source.
<b>Habitat d'espèce</b>	Milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l'espèce à l'un des stades de son cycle biologique (habitats de reproduction, de repos/refuge, de transit, d'alimentation...). Un habitat d'espèce peut comprendre plusieurs habitats naturels.

Termes	Définitions
<b>Habitats naturels</b>	Un habitat naturel est une zone terrestre ou aquatique se distinguant par ses caractéristiques géographiques, abiotiques et biotique, qu'elle soit entièrement naturelle ou semi-naturelle. Tout en tenant compte de l'ensemble des facteurs environnementaux, la détermination des habitats naturels s'appuie essentiellement sur la végétation qui constitue le meilleur intégrateur des conditions écologiques d'un milieu.
<b>Habitat d'intérêt communautaire</b>	Les habitats d'intérêt communautaire sont mentionnés à l'annexe I de la directive « Habitats » 92/43/CEE (4). Ils ont été sélectionnés selon les critères suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• en danger de disparition dans leurs aires de répartition naturelle ;</li> <li>• ayant une aire de répartition réduite par suite de leur régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte ;</li> <li>• constituant des exemples remarquables, propres à une région biogéographique européenne, et représentatifs de la diversité écologique de l'Union Européenne.</li> </ul>
<b>Habitat prioritaire</b>	Habitat en danger de disparition sur le territoire européen des États membres et pour la conservation duquel l'Union européenne porte une responsabilité particulière. Les habitats prioritaires sont signalés par un astérisque dans les annexes I et II de la directive « Habitats » 92/43/CEE (4).
<b>Horizon</b>	Niveau particulier au sein d'une formation géologique.
<b>Hotte (hotte de transfert)</b>	Enceinte mobile blindée assurant le transfert des colis de stockage dans les installations, dans le respect des règles de radioprotection et de confinement.
<b>Hydrocyclone</b>	Dispositif permettant la séparation des particules dans un fluide chargé par action de la force centrifuge.
<b>Hydrogéologie</b>	Étude de l'écoulement des eaux dans les formations géologiques ( <i>i.e.</i> Dans le sous-sol).
<b>Hydrologie</b>	Étude de l'organisation et écoulement des eaux superficielles (rivières, lacs, nappes aquifères superficielles).
<b>IHM (Interface homme machine)</b>	L'Interface homme machine correspond aux moyens physiques ou applicatifs permettant à l'homme d'échanger des informations et/ou contrôler une machine et/ou de réaliser des activités de surveillance.
<b>Imagerie sismique</b>	Méthode géophysique d'observation de la subsurface qui permet de visualiser les structures géologiques en profondeur grâce à l'analyse des échos d'ondes sismiques.
<b>Impact hydromécanique</b>	Déformation, fluage et/ou fracturation d'un milieu rocheux lié à une excavation.
<b>Incident/accident</b>	Tout événement non prévu en fonctionnement normal ou en fonctionnement en mode dégradé et susceptible de dégrader la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ; les conséquences potentielles ou réelles d'un accident sont plus graves que celles d'un incident.
<b>Inconvénients</b>	Impacts occasionnés par l'installation sur la santé et l'environnement du fait des prélèvements d'eau et rejets, et bruits et vibrations, odeurs ou envols de poussières.
<b>Indicateur de fonctionnement du système</b>	Paramètre quantitatif traduisant les performances et la robustesse du système de stockage en regard des fonctions de sûreté.
<b>Individu représentatif</b>	Individu représentatif de chacun des groupes de référence actuels ou hypothétiques utilisé pour le calcul d'impact.
<b>Installation souterraine</b>	Ensemble des ouvrages souterrains, équipements et systèmes du centre de stockage Cigéo.

Termes	Définitions
<b>Installations de surface</b>	Ensemble des ouvrages, équipements et systèmes du centre de stockage Cigéo implantés en surface.
<b>Installation terminale embranchée</b>	L'installation terminale embranchée (ITE) permet de raccorder le centre de stockage Cigéo au réseau ferré national au niveau de Gondrecourt-le-Château. Elle comprend également une plateforme logistique à Gondrecourt-le-Château.
<b>Intérêts à protéger</b>	Au sens de la réglementation relative aux installations nucléaires de base : la sécurité, la santé et la salubrité publiques, la protection de la nature et de l'environnement (article L. 593-1).
<b>Intrusion humaine involontaire</b>	Action de l'homme, après fermeture du stockage, susceptible de créer une voie d'accès jusqu'au stockage.
<b>Inventaire de référence</b>	Inventaire des colis HA et MA-VL utilisé pour la conception du centre de stockage Cigéo.
<b>Inventaire de réserve</b>	<p>L'inventaire de réserve est quant à lui composé des déchets dont l'envoi pour mise en stockage ne constitue pas la solution de gestion de référence, mais pour lesquels il est nécessaire de s'assurer, au travers d'études d'adaptabilité, que la conception initiale ne retient pas d'options réhabilitaires à leur stockage.</p> <p>L'inventaire de réserve prend en compte les incertitudes liées notamment à la mise en place de nouvelles filières de gestion de déchets ou à des évolutions de politique énergétique.</p>
<b>Inventaire national des matières et déchets radioactifs</b>	Inventaire, mis à jour tous les ans et publié tous les trois ans par l'Andra, recensant l'ensemble des matières et déchets radioactifs présents sur le territoire français et établissant des prévisions de leur production dans le futur.
<b>Jouvence</b>	La jouvence est une phase de travaux permettant de remplacer un système ou un bâtiment dans son ensemble parce que sa maintenance en est devenue extrêmement difficile.
<b>Karst</b>	Cavités de taille très variable et galeries souterraines naturelles affectant les roches calcaires. Elles sont créées par la dissolution du calcaire lors de l'infiltration d'eaux météoriques chargées en gaz carbonique.
<b>Kimméridgien</b>	Formation géologique appartenant au Jurassique supérieur, datant d'environ 150 millions d'années. Il s'agit d'une formation argileuse avec intercalation de marnes, de calcaires et de dolomies.
<b>Lessivage</b>	Phénomène naturel de transport des éléments du sol par les eaux de pluie ou d'arrosage, de la surface vers la profondeur.
<b>Liaison intersites</b>	La liaison intersites (LIS) assure les échanges entre la zone descendrière et la zone puits, et permet l'accès des véhicules légers à la zone puits.
<b>Liaison surface-fond</b>	Ouvrage reliant les installations de surface et l'installation souterraine (descenderie ou puits vertical).
<b>Liquide libre</b>	Tout liquide présent sous forme de « réservoir » dans le colis (susceptible de s'en échapper sans être exsudé hors du colis sous l'effet d'une pression).
<b>Lithologie</b>	Branche de la géologie qui étudie la composition des sédiments ou des roches.
<b>Log stratigraphique</b>	Représentation conventionnelle verticale des strates ou couches géologiques.

Termes	Définitions
<b>Maître d'œuvre</b>	Personne de droit privé ou groupement de personnes de droit privé auquel le maître d'ouvrage confie une mission qui doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme concerné. Il peut, notamment, lui être confié les éléments de conception et d'assistance suivants : les études d'esquisse, les études d'avant-projets, les études de projet, etc.
<b>Maître d'ouvrage</b>	Au sens du code de la commande publique, le maître d'ouvrage est le responsable principal de l'ouvrage.
<b>Massif d'appui</b>	Composant d'un scellement assurant le soutien mécanique du noyau à base d'argile gonflante.
<b>Matériau de remplissage des colis</b>	Matériau mis en œuvre dans un procédé de blocage de déchets radioactifs ayant pour fonction d'assurer le blocage mécanique des déchets ou de compléter le remplissage du colis.
<b>Matière fissile</b>	Matière constituée d'éléments chimiques dont certains isotopes sont fissiles.
<b>Matrice</b>	Matériau de blocage ou d'enrobage auquel des déchets sont liés dans le but de limiter la dispersion de substances radioactives.
<b>Matrice de blocage</b>	Matériau mis en œuvre dans un procédé de blocage de déchets radioactifs conduisant à l'obtention d'un ensemble compact et stable, physiquement non dispersable.
<b>Mesure conservatoire</b>	Désigne un moyen ou une disposition ayant pour but de protéger la possibilité d'une action. Dans le cadre de la réversibilité, il s'agit d'emplacements réservés ou de dimensionnements spécifiques d'équipements ou d'ouvrages visant à permettre ou à favoriser des opérations différentes de celles initialement programmées par l'Andra dans la « Pièce 16 - Plan de directeur de l'exploitation » (6) du dossier de demande d'autorisation de création.
<b>Milieu fissile</b>	Milieu physico-chimique contenant, entre autres, de la matière fissile.
<b>Milieu fissile de référence</b>	Milieu fissile enveloppe en termes de réactivité de ceux susceptibles d'être présents dans l'installation et conduisant, suite à l'étude des configurations normales et anormales, aux limites associées aux paramètres de criticité les plus pénalisantes compte tenu du mode de contrôle retenu.
<b>Milieu géologique</b>	Pour la problématique du stockage, ensemble des formations géologiques du secteur Meuse/Haute-Marne ; il s'agit des calcaires du Barrois, des marnes du Kimméridgien, des calcaires de l'Oxfordien, des argilites du Callovo-Oxfordien et des calcaires du Dogger. Dans les domaines nécessitant d'avoir une vision à grande échelle (géodynamique interne, hydrogéologie), le milieu géologique considéré est étendu au Trias, voire à l'ensemble des formations sédimentaires jusqu'au socle.
<b>Milieu poreux</b>	Milieu présentant des vides (ou pores) connectés ou non.
<b>Mission Cigéo</b>	Cellule préfectorale conduite par un sous-préfet dédié qui a pour mission d'appuyer le préfet de la Meuse pour la mise en œuvre opérationnelle de la coordination des procédures administratives relatives à la création du projet global Cigéo au niveau interdépartemental et le déploiement du projet de développement du territoire pour l'accompagnement du projet de centre de stockage Cigéo.
<b>Modèle conceptuel</b>	Modèles visant à donner la représentation de l'état du milieu géologique ou du comportement d'un ou plusieurs composants du stockage au cours de leur évolution. Ils décrivent ainsi les processus thermiques, hydrauliques, mécaniques et chimiques et sont utilisables en vue des analyses de sûreté et des simulations numériques associées.

Termes	Définitions
<b>Modèle conservatif</b>	Modèle dont on peut démontrer que son utilisation tend à surestimer un impact par rapport aux résultats qui seraient obtenus en prenant en compte l'ensemble des phénomènes pertinents, dans la gamme considérée de variation des paramètres.
<b>Modèle géométrique</b>	Outils mathématiques, numériques et informatiques qui, combinés, permettent de construire un modèle virtuel d'un objet réel.
<b>Modèle pénalisant</b>	Modèle qui n'entend pas se fonder sur la compréhension de la phénoménologie, fût-elle empirique, mais dont l'utilisation a pour seul intérêt de surestimer de manière certaine l'impact du stockage.
<b>Modèle phénoménologique</b>	Dans l'absolu, modèle reposant sur la compréhension la plus complète du phénomène à modéliser et dont l'aptitude à rendre compte de résultats de mesures directes ou indirectes a été vérifiée. En comparaison avec les autres modèles disponibles, celui qui permet la meilleure adéquation entre la réalité qu'il entend représenter et les résultats numériques qu'il permet d'obtenir dans le calcul d'impact, dans la gamme de variation des paramètres qui est celle de l'étude.
<b>Modérateur</b>	Se dit d'un matériau ou d'un milieu destiné à ralentir les neutrons issus de la fission nucléaire.
<b>Mur (d'une formation géologique)</b>	Limite inférieure de la formation géologique sédimentaire.
<b>Nappe (d'eau souterraine)</b>	Eaux souterraines remplissant entièrement les interstices d'un terrain poreux et perméable (aquifère) de telle sorte qu'il y ait toujours liaison par l'eau entre les pores.
<b>Niveaux de récupérabilité des alvéoles</b>	États successifs de fermeture (partielle jusqu'à définitive) de l'installation de stockage permettant de traduire l'augmentation du degré d'effort à mettre en œuvre pour en retirer les colis.
<b>Norme de qualité environnementale</b>	Concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine et l'environnement.
<b>Noyau dur</b>	Ensemble des dispositions matérielles et organisationnelles qui permet, en cas d'agression externe d'ampleur extrême affectant une installation nucléaire, de maîtriser la situation ou d'éviter des rejets massifs de substances dangereuses.
<b>Nucléide</b>	Espèce nucléaire caractérisée par son numéro atomique Z et par son nombre de masse A égal au nombre de nucléons de son noyau.
<b>Nuisance</b>	Désigne tout facteur ou phénomène, à caractère permanent continu ou discontinu, qui constitue, de manière immédiate ou différée, une gêne, un danger, une entrave ou un préjudice pour l'environnement et pour la santé et le bien-être.
<b>Observation</b>	Investigations d'un fait, d'un processus, en vue de mieux le connaître, le comprendre, notamment en identifiant son origine.
<b>Opérations de remblais/déblais</b>	Les opérations de terrassement distinguent les remblais qui correspondent à un apport de matériau pour surélever le terrain ou remplir une cavité, et les déblais qui correspondent à un enlèvement de matériau pour abaisser ou niveler le terrain.
<b>Ouvrages de fermeture</b>	Ouvrages complémentaires de la barrière géologique permettant d'assurer le bon fonctionnement du stockage après fermeture, c'est-à-dire permettant d'assurer sa sûreté de façon passive.
<b>Ouvrage témoin</b>	Ouvrage utilisé pour assurer une surveillance d'ouvrages similaires.



Termes	Définitions
<b>Oxfordien carbonaté</b>	Formation géologique à dominante calcaire qui débute à l'Oxfordien moyen et se termine au Kimméridgien basal.
<b>Parties prenantes</b>	Les parties prenantes sont des organisations, associations, entreprises, collectivités, groupes et personnalités qualifiées qui participent aux échanges relatifs à un projet. Les parties prenantes sont organisées. Elles interviennent au nom d'un collectif, d'une expertise ou d'une opinion qu'elle représente, par opposition au public qui intervient à titre individuel.
<b>Partie utile (de l'alvéole)</b>	Partie de l'alvéole où sont stockés les colis de stockage.
<b>Performance</b>	Caractéristique d'un composant, d'un équipement ou d'un système. Elle est établie par le concepteur vis-à-vis des critères définis par l'utilisateur par rapport à une fonction.
<b>Période après fermeture du stockage</b>	Période prévue par l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement et débutant à l'achèvement de la fermeture définitive du stockage. Elle comprend les phases de surveillance et de post-surveillance.
<b>Période radioactive</b>	Durée nécessaire à la désintégration de la moitié des noyaux d'atomes d'un nucléide radioactif.
<b>Perméabilité</b>	Paramètre caractérisant la facilité d'un milieu poreux à transmettre un fluide (eau ou gaz) soumis à un gradient de charge (eau ou gaz). Dans le dossier de demande d'autorisation de création (DAC), ce terme sans autre précision désigne la perméabilité à l'eau. Ce terme est parfois utilisé dans ce dossier à la place de conductivité hydraulique.
<b>Perturbation</b>	Phénomène modifiant un élément du stockage par rapport à son état ou son évolution naturelle.
<b>Perturbation organique</b>	Ensemble des transformations affectant les solides et les fluides en raison du panache de molécules organiques issues du stockage des déchets MA-VL. Le panache peut en particulier modifier la migration de certains radionucléides et toxiques chimiques par complexation.
<b>Perturbation saline</b>	Ensemble des transformations affectant les solides et les fluides en raison du panache de sels solubles (sulfates, nitrates, carbonates, phosphates, chlorures, fluorures, ammonium...) issus des déchets salins. Ce panache peut conduire à une forte augmentation de la force ionique en solution et à des modifications physico-chimiques du milieu.
<b>Péto-physique</b>	Relatif aux propriétés physiques des roches.
<b>Phase industrielle pilote (Phipil)</b>	Période temporelle du projet de centre de stockage Cigéo. L'Andra propose qu'elle débute à la création de l'installation nucléaire de base Cigéo. Elle couvre la construction initiale et les premières années de fonctionnement du centre de stockage. Elle prendra fin dans les conditions qui seront fixées par la loi.
<b>Phragmitaie</b>	Peuplement végétal dense, sur les rives des eaux douces
<b>Piézomètre</b>	Forage permettant de mesurer la profondeur d'une nappe d'eau souterraine et ses variations.
<b>Pilote</b>	Fonction attribuée à un ouvrage ou à un groupe d'ouvrage en service (alvéole, ensemble d'alvéoles, quartier...), pour consolider des connaissances et acquérir du REX en vue d'une exploitation similaire à plus grande échelle.
<b>Pores</b>	Interstices ( <i>i.e.</i> Vides) d'un milieu poreux.

Termes	Définitions
<b>Porosité accessible à la diffusion</b>	Fraction de la porosité totale dans laquelle un soluté peut se déplacer par diffusion. Inférieure à la porosité totale pour les anions dans les roches argileuses. Porosité caractérisant la vitesse du transfert diffusif.
<b>Porosité cinématique</b>	Fraction de la porosité totale susceptible d'être empruntée par un écoulement convectif.
<b>Porosité totale</b>	Volume des vides sur volume total d'un matériau poreux (roche, béton...).
<b>Précipitation</b>	Formation d'une phase solide à partir d'éléments en solution.
<b>Pression de gonflement</b>	Pression développée par l'argile gonflante lors de son gonflement sous eau, à volume constant.
<b>Prévision</b>	Action de préparation d'un SDIS pour lui permettre de faire face à un risque particulier (technologique, naturel, d'infrastructures...). La prévision est une discipline qui regroupe l'ensemble des mesures propres à identifier les accidents possibles et à permettre la mise en place logique, coordonnée et rapide des moyens et méthodes d'intervention destinés à y faire face. Elle s'ajoute entre la prévention et l'intervention.
<b>Process</b>	Le process est l'ensemble des étapes nécessaires et exhaustives (mouvement, transformation ou réglages) qui permettent le bon fonctionnement d'un procédé industriel.
<b>Producteur de déchets</b>	Toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) (cf. article L. 541-1-1 du code de l'environnement).
<b>Profil de contrainte</b>	Représentation graphique de l'état de contrainte du milieu considéré en fonction de la profondeur.
<b>Profil de surpression naturelle</b>	Représentation graphique des variations de pression hydrostatiques en fonction de la profondeur.
<b>Profil sismique</b>	Enregistrement (sismogramme) en un point donné de la réponse dû aux réflexions d'une onde sismique permettant de produire une image de la structure des formations géologiques.
<b>Profil thermique</b>	Représentation graphique de la température du milieu géologique en fonction de la profondeur.
<b>Projet global Cigéo</b>	Le projet global Cigéo comprend le centre de stockage Cigéo et l'ensemble des opérations (installations, aménagements, constructions d'ouvrages et activités) nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du centre de stockage Cigéo, menées par l'Andra et par d'autres maîtres d'ouvrage.
<b>Prototype</b>	Modèle qui possède toutes qualités techniques et les caractéristiques de fonctionnement d'un nouveau produit. Un prototype est construit afin de valider certains choix de conception et acquérir de l'expérience sur un concept.
<b>Quartier</b>	<p>Un quartier est un regroupement borgne d'alvéoles et de galeries. Ses points d'entrée sont peu nombreux et regroupés.</p> <p>Dans la configuration actuelle, le stockage se décompose en :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un quartier de stockage HA composé de quatre sous-quartiers ;</li> <li>• un quartier pilote HA ;</li> <li>• un quartier de stockage MA-VL.</li> </ul>

Termes	Définitions
<b>Quotient de danger (QD) ou indice de risque (IR)</b>	Rapport entre la dose (ou concentration) d'exposition et la dose (ou concentration) de référence, utilisé pour caractériser le risque d'effets à seuil, résultant de l'action de substances toxiques après absorption et distribution dans différentes parties de l'organisme humain.
<b>Radiolyse</b>	Décomposition chimique d'un milieu ou d'une molécule, sous l'effet de rayonnements ionisants.
<b>Radionucléide</b>	Isotope radioactif d'un élément.
<b>Radionucléide cosmogénique</b>	Les radionucléides cosmogéniques sont créés par l'interaction du rayonnement cosmique avec les éléments stables externes présents sur la Terre.
<b>Radionucléide primordial (tellurique)</b>	Radionucléide de très longue période présent dès la formation de la Terre, il y a 4,5 milliards d'années.
<b>Radioprotection</b>	Ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l'environnement.
<b>Rapport de sûreté</b>	<p>Document établi par un exploitant, qui présente l'analyse de sûreté de son installation et justifie l'adéquation des dispositions retenues à l'objectif de sûreté, en support des procédures d'autorisations et de contrôles, notamment à l'ASN.</p> <p>Ce document est dénommé :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « rapport préliminaire de sûreté » ou « version préliminaire du rapport de sûreté » lorsqu'il est joint au dossier de demande d'autorisation de création ;</li> <li>• « rapport de sûreté » à partir du dépôt du dossier de mise en service.</li> </ul>
<b>Réaction au feu</b>	<p>L'arrêté du 21 novembre 2002 (7) modifié définit la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement. Cette classification n'est valable toutefois que pour les produits de construction avec trois distinguos : les matériaux de sols (indice fl pour « <i>floorings</i> »), les matériaux longilignes (indice « l ») et les autres produits de construction.</p> <p>La réaction au feu est définie dans la norme européenne NF EN 13501-1 de 2018 (8) (euroclasses). Elle classe les produits en cinq catégories d'exigence : A1, A2, B, C, D, E, F (F correspondant au NC du classement M).</p>
<b>Recoupe</b>	Galerie courte qui relie entre elles deux ou plusieurs galeries parallèles.
<b>Récupérabilité</b>	Capacité à retirer des colis de déchets stockés en formation géologique profonde.
<b>Rejet concerté</b>	Rejet d'effluent canalisé vers un émissaire surveillé, dont la durée est limitée dans le temps et nécessitant des conditions particulières de réalisation.
<b>Rejet diffus</b>	Rejet d'effluent non canalisé vers un émissaire surveillé.

Termes	Définitions
<b>Résistance au feu d'un élément de construction ou d'un ouvrage</b>	<p>L'arrêté du 22 mars 2004 (9) modifié par arrêté du 14 mars 2011 (10) définit la résistance au feu selon le classement européen suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• résistance mécanique : qualification R ;</li> <li>• étanchéité aux flammes et aux gaz chauds : qualification E ;</li> <li>• isolation thermique : qualification I.</li> </ul> <p>Les degrés de temps pendant lequel les éléments de construction satisfont les performances requises sont exprimés en minutes. Par exemple une porte coupe-feu 1 h 30 (élément non porteur) est définie EI 90, un mur porteur pare-flammes ½ heure est définie RE 30.</p>
<b>Rétention</b>	<p>Terme générique qui regroupe les phénomènes physico-chimiques qui contribuent à retarder/limiter la migration des radionucléides et toxiques chimiques (sorption, précipitation).</p>
<b>Réversibilité</b>	<p>La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, soit de poursuivre la construction puis l'exploitation des tranches successives d'un stockage, soit de réévaluer les choix définis antérieurement et de faire évoluer les solutions de gestion. La réversibilité est mise en œuvre par la progressivité de la construction, l'adaptabilité de la conception et la flexibilité d'exploitation d'un stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs permettant d'intégrer le progrès technologique et de s'adapter aux évolutions possibles de l'inventaire des déchets consécutives notamment à une évolution de la politique énergétique. Elle inclut mais ne se limite pas à la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés selon des modalités et pendant une durée cohérente avec la stratégie d'exploitation et de fermeture du stockage.</p>
<b>Revêtement</b>	<p>Composant d'un ouvrage souterrain assurant sa stabilité mécanique.</p>
<b>Ripisylves</b>	<p>Formations végétales qui se développent sur les rives des cours d'eau.</p>
<b>Risque de criticité</b>	<p>Risque de déclenchement d'une réaction de fission en chaîne incontrôlée au sein d'un milieu initialement sous-critique. Un milieu fissile devient critique lorsque le taux de production de neutrons (par les fissions de ce matériau) est exactement égal au taux de disparition des neutrons (absorptions et fuites à l'extérieur).</p>
<b>Robustesse</b>	<p>Capacité d'un équipement, d'un composant ou d'un système à fonctionner dans une gamme élargie de conditions d'environnement (chaleur, froid, eau liquide, humidité, sécheresse, vibration, déformations géométriques, présence de contamination, vieillissement, après un choc...) ou à être tolérant à la défaillance de ses composants ou aux agressions externes.</p>
<b>Scellement</b>	<p>Ouvrage de fermeture d'une galerie, d'un puits ou d'une descenderie permettant de s'opposer à la circulation d'eau, en vue de contribuer au confinement des déchets sur le long terme.</p>
<b>Scénario de non-renouvellement (SNR)</b>	<p>Scénario de non-renouvellement du parc électronucléaire. Il est utilisé dans l'Inventaire national 2018 (11) pour estimer la quantité de déchets radioactifs à stocker (y compris les combustibles non retraités).</p>
<b>Scénario de sûreté</b>	<p>Situation ou ensemble de situations construit(e) pour servir de support à une démonstration de sûreté. Un scénario constitue une situation particulière du stockage (en exploitation ou en après-fermeture), destinée à couvrir un ensemble de situations similaires dans leurs effets.</p>

Termes	Définitions
<b>Secteur de confinement</b>	Volume dont les caractéristiques permettent d'assurer, en situation d'incendie, une limitation de la dispersion hors de ce volume des substances radioactives ou dangereuses, susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.
<b>Secteur de feu</b>	Volume délimité par des parois telles qu'un incendie survenant à l'intérieur ne puisse s'étendre à l'extérieur ou qu'un incendie survenant à l'extérieur ne puisse se propager à l'intérieur pendant une durée suffisante pour permettre son extinction.
<b>Secteur de Meuse/Haute-Marne</b>	Zone de 40 km d'est en ouest et de 60 km du nord au sud dans laquelle se trouve le Laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne.
<b>Sectorisation</b>	La sectorisation vise à limiter la propagation du feu et des fumées et à contenir l'incendie dans des volumes prédéfinis pendant une durée suffisante pour permettre l'accès aux équipements nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation et pour permettre son extinction. La sectorisation s'applique à un local ou à un groupe de locaux délimité par des parois. Elle requiert une qualification formelle des éléments du secteur de feu, y compris les points singuliers.
<b>Séisme</b>	Tremblement de terre, série de secousses, correspondant à des ondes mécaniques émises en profondeur du fait de la relaxation des contraintes tectoniques lors de ruptures et glissement sur des plans de faille.
<b>Séisme maximum physiquement possible (SMPP)</b>	Plus fort séisme susceptible d'être généré par une faille donnée ou de se produire dans une zone sismotectonique donnée.
<b>Servitude</b>	Obligation ou interdiction imposée à un bien immobilier, appartenant à un propriétaire, pour l'usage ou l'utilité d'un autre bien immobilier appartenant à un propriétaire distinct : par exemple un droit de passage pour accéder à une parcelle enclavée (servitude de passage) ou le respect de l'intimité dans les relations de voisinage (servitude de vue).
<b>Seuil de décision</b>	Plus petite quantité (concentration, rayonnement, etc.) pouvant être détectée par un appareil de mesure avec une probabilité d'erreur connue (absence d'artefact). Il est spécifique à chaque instrument de mesure.
<b>Seuil de détection</b>	Plus petite quantité (concentration, rayonnement, etc.) pouvant être détectée par une expérimentation de mesure. Il tient compte de toute la procédure expérimentale et des incertitudes associées.
<b>Seuil de quantification</b>	Valeur à partir de laquelle le laboratoire d'analyse est capable de garantir la précision de la mesure du paramètre recherché.
<b>Sites Seveso</b>	Sites concernés par une série de directives européennes qui imposent aux États membres de l'Union européenne d'identifier les sites industriels présentant des risques d'accidents majeurs.
<b>Sismique réflexion</b>	Méthode géophysique qui utilise la réflexion des ondes sur les interfaces des niveaux géologiques pour en représenter la structure.
<b>Sismique réfraction</b>	Méthode géophysique qui utilise la réfraction des ondes (ondes P) sur les interfaces des niveaux géologiques pour en représenter la structure.
<b>Situation extrême</b>	Situations, telles que définies dans le champ d'application technique de cahier des charges, à retenir pour les évaluations complémentaires de la sûreté des installations nucléaires.
<b>Situation redoutée</b>	État dégradé de l'installation que l'on cherche à éviter.

Termes	Définitions
<b>SNR Enveloppe</b>	Scénario le plus majorant défini dans l’Inventaire national 2018 (11) pour estimer le nombre de combustibles non retraités.
<b>Solubilité</b>	Paramètre correspondant à la concentration maximale à saturation d’un élément en solution et au-delà de laquelle il précipite suivant une hypothèse d’équilibre chimique.
<b>Sondage à la tarière</b>	Sondage consistant en une reconnaissance des horizons superficiels des sols et des premiers niveaux du sous-sols, et permettant une appréciation de l’hétérogénéité des sols. Il assure le prélèvement d’échantillons remaniés pour essais en laboratoire.
<b>Sondage carotté</b>	Sondage profond permettant d’obtenir un échantillon continu de sol peu ou pas remanié, prélevé à l’aide d’un outil appelé carottier. En fonction des outils utilisés (piston stationnaire, carottier double ou triple, carottier à paroi mince...), le carottage permet de prélever des échantillons qui sont ensuite conditionnés puis acheminés jusqu’à un laboratoire pour identification et essais mécaniques.
<b>Sondage destructif</b>	Sondage de reconnaissance des sols visant à établir un relevé de la lithologie du terrain à partir des échantillons prélevés et à noter les profondeurs des arrivées d’eau. <i>Via</i> l’enregistrement des paramètres de forage, le sondage destructif favorise l’identification des hétérogénéités. Il permet également la pose d’instrumentation en forage tels que piézomètres, etc.
<b>Sondage à la pelle mécanique</b>	Sondage consistant en une reconnaissance superficielle des sols présents et permettant une appréciation de l’hétérogénéité des sols. Cette reconnaissance superficielle est réalisée à l’avancement d’une fouille de subsurface opérée par une pelle mécanique.
<b>Source scellée</b>	Source radioactive dont la structure ou le conditionnement empêche, en utilisation normale, toute dispersion de matières radioactives dans le milieu ambiant.
<b>Sous-criticité</b>	État d’un milieu sous-critique.
<b>Soutènement</b>	Composant d’un ouvrage souterrain ou dispositif destiné à en assurer la stabilité mécanique.
<b>Spallation</b>	Éclatement d’un noyau sous l’effet d’une collision avec une particule incidente d’énergie supérieure à quelques centaines de Mev.
<b>Spécification d’acceptation des colis en stockage</b>	Spécifications approuvées par l’ASN que doivent respecter les colis de déchets susceptibles d’être stockés dans une installation de stockage de déchets radioactifs.
<b>Stockage direct</b>	Stockage de colis MA-VL sans introduction préalable du colis livré par le producteur dans un conteneur de stockage.
<b>Substance cancérigène</b>	Substance visée par la propriété de danger H7 de l’annexe I de l’article R. 541-8 du code de l’environnement.
<b>Substance complexante</b>	Cf. Complexant.
<b>Substance dangereuse</b>	Substance, préparation ou mélange, qui répond aux critères relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l’environnement définis par l’arrêté du 20 avril 1994 modifié susvisé (12).
<b>Substance écotoxique</b>	Substance visée par la propriété de danger H14 de l’annexe I de l’article R. 541-8 du code de l’environnement.
<b>Substance explosive</b>	Substance visée par la propriété de danger H1 de l’annexe I de l’article R. 541-8 du code de l’environnement.

Termes	Définitions
<b>Substance facilement inflammable</b>	Substance visée par la propriété de danger H3-A de l'annexe I de l'article R. 541-8 du code de l'environnement (à noter, pour partie, un recouvrement avec la classe de danger intitulée « Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables » du règlement européen CLP (13)).
<b>Substance infectieuse</b>	Substance visée par la propriété de danger H9 de l'annexe I de l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
<b>Substance inflammable</b>	Substance visée par la propriété de danger H3-B de l'annexe I de l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
<b>Substance mutagène</b>	Substance visée par la propriété de danger H11 de l'annexe I de l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
<b>Substance ou mélange qui, au contact de l'eau, dégage des gaz inflammables</b>	Substance ou mélange solide ou liquide qui, par réaction avec l'eau, est susceptible de s'enflammer spontanément ou de dégager des gaz inflammables en quantités dangereuses. Classe de danger définie par le règlement (CE) n° 1272/2008, règlement dit CLP (13).
<b>Substance pulvérulente</b>	Matière sous forme granulaire généralement caractérisée par un diamètre aérodynamique moyen inférieur à 100 µm.
<b>Substance pyrophorique</b>	Substance visée par la classe de danger intitulée « Substance solide (ou liquide) pyrophorique » du règlement européen CLP règlement (CE) n° 1272/2008 (13).
<b>Substance toxique</b>	Substance visée par la propriété de danger H6 de l'annexe I de l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
<b>Substance toxique pour la reproduction</b>	Substance visée par la propriété de danger H10 de l'annexe I de l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
<b>Sûreté nucléaire</b>	Ensemble des dispositions techniques et des mesures d'organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement des installations nucléaires de base ainsi qu'au transport des substances radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou d'en limiter les effets.
<b>Surface artificialisée</b>	Surface des sols bâtis, des sols revêtus et des sols stabilisés (voies ferrées, chemins...), des chantiers et des espaces verts artificiels (urbains, loisirs et sportifs) ou répondant aux critères de l'annexe à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme.
<b>Surface imperméabilisée</b>	Surface des sols bâtis et des sols revêtus qui ne permet pas l'infiltration des eaux.
<b>Surface remaniée</b>	Surface de sol ayant fait l'objet de terrassements et d'une modification de sa topographie. Elle peut soit être rendue à un usage agricole (prairie, champ, exploitation forestière) ou au milieu naturel, soit être artificialisée.
<b>Surpression (hydraulique)</b>	Écart entre la charge hydraulique naturelle imputable aux processus hydrogéologiques non couplés (écoulements convectifs selon la loi de Darcy) et la charge hydraulique réelle estimée (mesure ou simulation).
<b>Surveillance</b>	Mesure systématique, continue ou périodique, de grandeurs physiques permettant de contrôler le fonctionnement de l'installation.
<b>Tampon</b>	Zone périphérique autour d'une composante d'un projet pour caractériser l'état initial, les enjeux et les impacts des aménagements.
<b>Tectonique</b>	Ensemble des déformations (failles, plis, etc.), d'origine géodynamique interne, qui affectent le milieu géologique. Mécanisme d'acquisition de ses déformations liées aux processus d'évolution de la lithosphère à l'échelle globale (tectonique des plaques).

Termes	Définitions
<b>Terme source radioactif</b>	Ensemble des caractéristiques d'un rejet de substances radioactives dans l'environnement depuis, par exemple, une installation nucléaire, un emballage de transport, un colis de déchets radioactifs ou un centre de stockage. Le terme source est évalué aussi bien pour le fonctionnement normal que pour les accidents, il est évalué de manière prévisionnelle ou <i>a posteriori</i> . Son évaluation comporte presque toujours la répartition de ce rejet dans le temps et sa répartition en fonction des différents radionucléides.
<b>Tête d'alvéole</b>	Partie de l'alvéole située entre le dernier colis mis en place et la galerie d'accès.
<b>Toit (d'une formation géologique)</b>	Limite supérieure d'une formation géologique sédimentaire.
<b>Traceur naturel</b>	Substance (solide ou dissoute) présente dans l'environnement naturel ou propriété physique de l'eau qui permet d'acquérir des informations sur les modalités de circulation des eaux souterraines.
<b>Tranche</b>	Ensemble de bâtiments, d'équipements et d'ouvrages, en surface et en souterrain, construits dans une même séquence de contrats de travaux, en engageant une partie de l'investissement total.
<b>Transect</b>	Traversée, selon une ligne imaginaire, d'un espace géographique afin d'en analyser les composantes environnementales et paysagères.
<b>Transmissivité</b>	Paramètre exprimé en $m^2 \cdot s^{-1}$ régissant le flux d'eau qui s'écoule par unité de largeur de la zone saturée d'un aquifère continu (mesurée selon une direction orthogonale à celle de l'écoulement), et par unité de gradient hydraulique. Produit de la perméabilité (de Darcy) $K$ par la puissance aquifère $b$ , en milieu isotrope, ou produit de la composante du tenseur de perméabilité parallèle à la direction d'écoulement par la puissance aquifère (orthogonale à cette direction), en milieu anisotrope.
<b>Transmutation</b>	Transformation d'un nucléide en un autre par une réaction nucléaire.
<b>Transport</b>	Phénomènes concourant au déplacement des radionucléides depuis les déchets conditionnés. De manière générale, déplacement d'eau, de gaz ou de solutés. Déplacement des colis de déchets sur voie publique, entre un site de production ou d'entreposage et une installation de stockage.
<b>Usine de ventilation</b>	Bâtiment regroupant tous les équipements utiles au fonctionnement, à la gestion et à la maintenance de la ventilation d'une installation.
<b>Utilités</b>	Fluides et énergies nécessaires à la construction, au fonctionnement ou à la fermeture d'une installation industrielle, y compris les équipements nécessaires à leur production et à leur distribution. On trouve, parmi les utilités, l'eau potable, l'eau chaude, l'eau glacée, l'air comprimé, les gaz, l'électricité, etc.
<b>Valeur conservative</b>	Valeur qui, parmi celles issues des études et des mesures, permet d'obtenir un impact calculé qui se situe dans une gamme de valeur haute de l'ensemble des impacts <i>a priori</i> calculables (tout autre paramètre étant fixé par ailleurs).
<b>Valeur maximale</b>	Valeur la plus élevée d'un paramètre pouvant correspondre aux mesures et/ou aux résultats de calculs les plus élevés.
<b>Valeur pénalisante</b>	Valeur ne se référant pas à un état des connaissances phénoménologiques, mais choisie de manière conventionnelle comme conduisant de manière certaine à une surestimation de l'impact.



Termes	Définitions
<b>Valeur phénoménologique</b>	Valeur jugée comme permettant d'obtenir, tout autre paramètre fixé par ailleurs, la meilleure adéquation entre les résultats du modèle et des résultats de mesure, indépendamment d'une référence à l'impact.
<b>Valeur toxicologique de référence (VTR)</b>	Appellation générique regroupant les valeurs permettant d'établir une relation entre une dose et un effet (effet à seuil de dose) ou une dose et une probabilité de survenue d'un effet (effet sans seuil de dose). Les VTR sont spécifiques d'un effet (généralement l'effet critique), d'une durée d'exposition (aiguë, subchronique ou chronique) et d'une voie d'exposition (orale ou respiratoire). Elles s'expriment comme une dose journalière ou une concentration tolérable pour décrire les effets à seuil, ou bien comme l'inverse d'une dose ou concentration pour les effets sans seuil.
<b>Variabilité stratigraphique</b>	Variation de couches géologiques.
<b>Verses</b>	Dépôt des déblais de la couche argileuse du Callovo-Oxfordien issus du creusement des ouvrages souterrains.
<b>Volume de matériau de conditionnement</b>	Volume de matériau (autre que les déchets) utilisé par le producteur pour le conditionnement des déchets dans un colis primaire.
<b>Volume du conteneur primaire</b>	Volume constitué par l'ensemble des parois du conteneur primaire.
<b>Volume hors-tout du colis primaire</b>	Volume hors-tout, correspondant au volume d'encombrement du colis primaire.
<b>Volume interne total du conteneur primaire</b>	Volume interne total correspondant au volume délimité par les faces internes du conteneur primaire.
<b>Zone à déchets conventionnels</b>	Zone dans laquelle les déchets produits ne sont ni contaminés, ni activés, ni susceptibles de l'être.
<b>Zone à production possible de déchets nucléaires</b>	Zone dans laquelle les déchets produits sont contaminés ou activés ou susceptibles de l'être.
<b>Zone de feu</b>	Volume délimité par des frontières (séparation géographique ou paroi) telles qu'un incendie survenant à l'intérieur ne puisse s'étendre à l'extérieur ou qu'un incendie survenant à l'extérieur ne puisse se propager à l'intérieur pendant une durée suffisante pour permettre son extinction.
<b>Zone de soutien logistique exploitation</b>	Zone de l'installation souterraine ayant pour fonction d'assurer le soutien aux opérations de mise en stockage et, le cas échéant, de retrait des colis.
<b>Zone de soutien logistique travaux</b>	Zone de l'installation souterraine ayant pour fonction d'assurer le soutien aux opérations de construction et d'équipement des ouvrages souterrains.
<b>Zone de stockage</b>	Partie du stockage dans laquelle sont situés le quartier de stockage des déchets MA-VL et les quartiers de stockage des déchets HA0 et HA1/HA2.
<b>Zone de transposition</b>	Zone au sein de laquelle la couche du Callovo-Oxfordien présente des propriétés physiques et chimiques similaires à celles observées au niveau du Laboratoire de recherche souterraine de Meuse/Haute-Marne. Sa superficie est d'environ 250 km <sup>2</sup> .
<b>Zone descendrière</b>	Zone dédiée à la réception des colis de déchets radioactifs envoyés par les producteurs, à leur contrôle et à leur préparation pour le stockage, avant transfert dans l'installation souterraine pour leur stockage.

Termes	Définitions
<b>Zone d'implantation des ouvrages souterrains (ZIOS)</b>	<p>La zone d'implantation des ouvrages souterrains (ZIOS) du centre de stockage Cigéo est un volume de roche qui permet d'accueillir les ouvrages souterrains du centre de stockage Cigéo. Sa surface projetée est d'environ 29 km<sup>2</sup>. Ces ouvrages y sont déployés progressivement.</p> <p>Cette zone comprend les accès depuis la surface, des quartiers de stockage des colis de déchets radioactifs et des zones de soutien logistique.</p>
<b>Zone d'intérêt pour la reconnaissance approfondie (ZIRA)</b>	<p>Zone d'environ 30 km<sup>2</sup>, située dans la zone de transposition, qui correspond à la projection en surface d'une partie de la couche d'argile du Callovo-Oxfordien qui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• est compatible avec une implantation potentielle de l'accès de la descenderie dans la zone limitrophe Meuse/Haute-Marne ;</li> <li>• est compatible avec une implantation potentielle des puits d'accès principaux dans une zone boisée ;</li> <li>• évite une implantation sous les zones urbanisées des villages ;</li> <li>• a fait l'objet d'une campagne sismique 3D en 2010.</li> </ul>
<b>Zone d'intervention potentielle</b>	<p>Surfaces sur lesquelles les travaux ou installations sont susceptibles de s'étendre en surface ou en souterrain de façon potentielle, provisoire ou définitive (périmètre prévisionnel des travaux, installations de chantier...).</p>
<b>Zone en exploitation</b>	<p>Zone dans laquelle sont réalisées des opérations d'exploitation conventionnelles ou nucléaires.</p>
<b>Zone en exploitation nucléaire (ou zone nucléaire)</b>	<p>Zone dans laquelle de la matière nucléaire est présente ou a été présente et/ou sont effectuées des opérations sur des colis contenant des déchets ou de la matière nucléaire, ou sur des équipements ayant fonctionné dans une zone potentiellement contaminée.</p>
<b>Zone perturbée</b>	<p>Terme générique pour désigner une zone d'argilites pouvant être affectée par des perturbations d'origine géochimique (oxydante, fer-argile, microbiologique) voire thermique.</p>
<b>Zone puits</b>	<p>Zone dédiée aux installations de soutien aux activités réalisées dans l'installation souterraine et en particulier aux travaux de creusement des ouvrages.</p>
<b>Zone réglementée</b>	<p>Une zone réglementée est un lieu ou un espace de travail autour d'une source de rayonnements ionisants, dûment identifié, faisant l'objet de mesures de prévention. Dans la pratique, cette zone peut être une partie d'une pièce ou d'une paillasse sous réserve que les conditions de délimitation et de signalisation, mentionnées dans l'arrêté du 15 mai 2006 (14), soient respectées. Dès lors qu'un risque de contamination existe, des dispositifs de confinement de cette contamination doivent être mis en place.</p>
<b>Zone tampon</b>	<p>Cf. Tampon.</p>
<b>Zone travaux</b>	<p>Partie de l'installation dans laquelle sont effectués des travaux de construction. Elle est séparée physiquement de la zone en exploitation.</p>

# 3

## Acronymes



Acronyme	Signification
AAPPMA	Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique
AASQA	Associations agréées de surveillance de la qualité de l'air
ACRO	Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'ouest
ADEME	Agence de la transition écologique
ADES	Accès aux données sur les eaux souterraines
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ( <i>European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road</i> )
ADT	Atelier des territoires
AE	Autorité environnementale
AEA	Alimentation en eau agricole
AEI	Alimentation en eau individuelle
AEP	Alimentation en eau potable
AEN	Agence pour l'énergie nucléaire
AERES	Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
AESN	Agence de l'eau Seine-Normandie
AFAF	Aménagement foncier agricole et forestier
AFAFE	Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental
AFGC	Association française de génie civil
AFNOR	Association française de normalisation
AFTES	Association française des tunnels et de l'espace souterrain
AIEA	Agence internationale de l'énergie atomique
AIP	Activités importantes pour la protection
AIPCR	Association internationale permanente des congrès de la route
AME	Avec mesures existantes
AMI	Atelier des matériaux irradiés
AMS	Avec mesures supplémentaires
ANCLI	Association nationale des commissions locales d'information

Acronyme	Signification
ANCCLI	Association nationale des comités et commissions locales d'information
Andra	Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
ANR	Agence nationale de la recherche
ANSSI	Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information
AOC	Appellation d'origine contrôlée
AOP	Appellation d'origine protégée
API	Automate programmable industriel
APPB	Arrêtés préfectoraux de protection de biotope
APM	Atelier pilote de Marcoule
APR	Aménagements préalables
APSAD	Assemblée plénière des sociétés d'assurances dommage
AQS	Analyse qualitative de sûreté
ARCEP	Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
ARI	Analyse qualitative des risques et incertitudes
ARS	Agence régionale de santé
ASN	Autorité de sûreté nucléaire
Atex	Atmosphère explosive
AVAP	Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
AVM	Atelier de vitrification de Marcoule
AZI	Atlas des zones inondables
BASIAS	Base de données des anciens sites industriels et activités de services
BASOL	Base de données des sites et sols potentiellement pollués
BB	Biseau basal
BBC	Bâtiment basse consommation
BCOT	Base chaude opérationnelle du Tricastin
BDLISA	Base de données des limites des systèmes aquifères

Acronyme	Signification
BHP	Béton hautes performances
BNPE	Banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau
BRE	Baux ruraux environnementaux
BRGM	Bureau de recherche géologique minière
BRH	Brise-roche hydraulique
BSDD	Bordereau de suivi des déchets dangereux
BSS	Banque du sous-sol
CASIAS	Carte des anciens sites industriels et activités de services
C&E	Coques et embouts
CC	Communauté de communes Contrôle commande selon le contexte
CCES	Commission consultative d'élaboration et de suivi
CCF	Clapets coupe-feu
CDB	Convention sur la diversité biologique
CDPENAF	Commissions départementales de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers
CDS	Conditionnement des déchets solides
CDT	Contrat de développement du territoire
CDU	Critère de défaillance unique
CDZ	Compression mécanique de l'EDZ
CEA	Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
CEC	Capacité d'échange cationique
CEC	Coques et embouts cimentés
Cerema	Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
Ceres	Code d'évaluations rapides environnementales et sanitaires
CES	Comité éthique et société
CESE	Conseil économique, social et environnemental
CESER	Conseil économique, social et environnemental régional

Acronyme	Signification
CET	Centre d'enfouissement technique
CET	Contribution économique territoriale
CETIAC	Compensation et études d'impact agricole conseil
CETU	Centre d'étude des tunnels
CFE	Contribution foncière des entreprises
CFO	Courants forts
CFI	Courants faibles
CGEDD	Conseil général de l'environnement et du développement durable
CHN	Comité de haut niveau
CI2A	Centres industriels de l'Andra dans l'Aube (regroupant le CSA et le Cires)
Cigéo	Centre industriel de stockage géologique
CIP	Composant important pour la protection
CIPR	Commission internationale de protection radiologique
CIRC	Centre international de recherche sur le cancer
Cires	Centre industriel de regroupement, d'entreposage et de stockage
CJUE	Cour de justice de l'Union européenne
CLC	CORINE Land Cover
CLE	Commission locale de l'eau
Clis	Comité local d'information et de suivi
CLP	Classification, labelling and packaging
CM	Cellule de manutention
CMHM	Centre de Meuse/Haute-Marne
CMR	Cancérogènes mutagènes, reprotoxiques (substances)
CNAR	Commission nationale des aides dans le domaine radioactif
CND	Contrôles non destructifs
CNDP	Commission nationale du débat public

Acronyme	Signification
CNE	Commission nationale d'évaluation
CNPE	Centrale nucléaire de production d'électricité
CNPN	Conseil national de la protection de la nature
CNRS	Centre national de la recherche scientifique
COAS	Consultation des organismes agricoles et sylvicoles
CODAP	Code de construction des appareils à pression non soumis à l'action de la flamme
COFIL	Comité de pilotage
COS-LS	Comité d'orientation et de suivi des expérimentations du Laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne
COS-OPE	Comité d'orientation et de suivi de l'observatoire pérenne de l'environnement (OPE)
COV	Composé organique volatil
COVNM	Composé organique volatil non méthanique
Cox	Callovo-Oxfordien
CP	Colis primaire (de déchets radioactifs)
CP	Critères de performances
CPDP	Commission particulière du débat public
CPER	Contrat de plan État-Région
CQC	Combinaison quadratique complète
CRPF	Centre régional de la propriété forestière
CS	Colis de stockage (de déchets radioactifs)
CSA	Centre de stockage de l'Aube
CSC	Corrosion sous contrainte
CSD-C	Conteneurs standard de déchets compactés
CSH	Silicates de calcium hydratés
CSM	Centre de stockage de la Manche
CS-P	Colis de stockage producteur
CTM	Méthode de creusement traditionnelle



Acronyme	Signification
CTS	Comité technique souterrain
CtS	Conteneur de stockage
CU	Combustibles usés
CVAE	Cotisation sur la valeur ajoutée
DAC	Demande d'autorisation de création/Décret d'autorisation de création
DACO	Dossier de demande d'autorisation et de contrôle
DAE	Déchets d'activités économiques Dossier de demande d'autorisation environnementale
DAENDNI	Déchets d'activités économiques non dangereux et non inertes
DAI	Détection automatique incendie
DC	Descenderie colis
DCE	Directive cadre sur l'eau
DCE	Dossier de consultation des entreprises
DD	Déchet dangereux
DDM	Dossier détaillé de mémoire
DDRM	Dossier départemental sur les risques majeurs
DDT	Direction départementale du territoire
D&E	Demandes et engagements
DED	Débit équivalent de dose
DEEE	Déchet d'équipement électrique et électronique
DEM	Démantèlement
DGEC	Direction générale de l'énergie et du climat
DGSNR	Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection qui deviendra l'ASN
DJ	Dossier de justification
DMA	Déchets ménagers et assimilés
DMOS	Descriptifs de mode opératoire de soudage
DND	Déchets non dangereux

Acronyme	Signification
DNF	Dernier niveau de filtration
DOCOB	Document d'objectifs servant à la gestion d'un site NATURA 2000
DOO	Document d'orientations et d'objectifs
DP	Déclaration préalable (code de l'urbanisme)
DORec	Dossier d'options techniques de récupérabilité
DOS	Dossier d'options de sûreté
DPCI	Disposition de protection contre l'incendie
DPU	Durée pratique d'utilisation
DRAAF	Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
DRAC	Direction régionale des affaires culturelles
DREAL	Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
DR0	Dossier réglementaire « zéro » relatif aux premières opérations de caractérisation et de surveillance environnementale du projet global Cigéo.
DS	Descenderie de service
DSM	Dossier synthétique de mémoire
DTA	Directive territoriale d'aménagement
DTI	Dose totale indicative
DU	Dossier d'urbanisme
DUP	Déclaration d'utilité publique
DVA	Diagnostics volontaires archéologiques
EARL	Exploitation agricole à responsabilité limitée
EBC	Espaces boisés classés
ECS	Évaluation complémentaire de sûreté
ED	Exigence définie
EDEN	Engin à dégagement d'énergie nucléaire
EDF	Électricité de France
EDZ	<i>Excavation damaged zone</i>

Acronyme	Signification
EEE	Espèce exotique envahissante
EEVE	Espèce végétale exotique envahissante
EF	Ensemble fonctionnel
EF	Exigence fonctionnelle
EH	Équivalent habitant
EIP	Éléments importants pour la protection
ELS	État limite en service
ELU	État limite ultime
EMR	Étude de maîtrise des risques
EMNR	Engin mobile non routier
ENS	Espace naturel sensible
EP1	Exploitation phase 1 (bâtiment nucléaire)
EP2	Exploitation phase 2 (bâtiment nucléaire)
EPCI	Établissement public de coopération intercommunale
EPIC	Établissement public industriel et commercial
EPR	<i>European pressurized reactor</i>
EPRI	Évaluation préliminaire des risques inondation
EPU	Enquête publique unique
EQRS	Évaluations quantitatives des risques sanitaires
ERC	Éviter-Réduire-Compenser
ERI	Excès de risque individuel
ERP	Établissement recevant du public
ERS	Évaluation des risques sanitaires
ESP	Équipement sous pression
ESPN	Équipement sous pression nucléaire
ET	Emballage de transport

Acronyme	Signification
ET-H	Emballage de transport à déchargement horizontal
ET-V	Emballage de transport à déchargement vertical
Ete	Espace technologique (de Meuse/Haute-Marne)
ETR	Évapotranspiration réelle
EUNIS	<i>European Nature Information System</i>
FA	Faible activité
FA-VL	Faible activité – vie longue
FdS	Forces de sécurité
FE	Faisceau d'électron
FEA	Facteur d'exclusion anionique
FEADER	Fonds européen agricole pour le développement rural
FEB	Fût d'enrobé bitumineux
FEM	Fédération européenne de la manutention
FFS	Fonctions fondamentales de sûreté
FLS	Force locale de sécurité
FMA-VC	Faible et moyenne activité – vie courte (déchets)
FOH	Facteurs organisationnels et humains
FRF	Forages de reconnaissance de la formation
FSD	Formulaires standards de données
FSOH	Facteurs sociaux, organisationnels et humains
GAC	Galerie d'accès
GAEC	Groupement agricole d'exploitation en commun
GéoMCE	Géolocalisation des mesures compensatoires environnementales
GEPP	Gestion des emplois et des parcours professionnels
GES	Galerie d'évacuation et de secours
GES	Gaz à effet de serre

Acronyme	Signification
GIEC	Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat
GIFEN	Groupement des industriels français de l'énergie nucléaire
GIP	Groupements d'intérêt public
GIS SOL	Groupement d'intérêt scientifique Sol
GLI	Galerie de liaison exploitation
GMAO	Gestion de maintenance assistée par ordinateur
GNT	Grave non traitée
GNR	Guide national de référence
GPE	Groupe permanent d'experts
GR	Grande randonnée
GRA	Galleries de retour d'air
GTC	Gestion technique centralisée
HA	Haute activité
HA-VL	Haute activité - vie longue
HAP	Hydrocarbure aromatique polycyclique
HCTISN	Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire
HFC	Hydrofluorocarbure
HFDS	Haut fonctionnaire à la défense et à la sécurité
HIC	<i>Hydrogen Induced Cracking</i>
I2M2	Indice invertébrés multimétrique
IBD	Indice biologique diatomée
IBG-DCE	Indice biologique global compatible avec la directive-cadre sur l'eau (15)
IBGN	Indice biologique global normalisé
IBMR	Indice biologique macrophytique en rivière
ICEDA	Installation de conditionnement et d'entreposage des déchets activés
ICNIRP	<i>International commission on non-ionizing radiation protection</i> (Commission internationale de protection des rayonnements non ionisants) *

Acronyme	Signification
ICOS	<i>Integrated Carbon Observing System</i>
ICPE	Installation classée pour la protection de l'environnement
ICU	Îlot de chaleur urbain
IGCS	Inventaire, gestion et conservation des sols
IGEDD	Inspection générale de l'environnement et du développement durable
IGH	Immeuble de grande hauteur
IGN	Institut national de l'information géographique et forestière
IGP	Indication géographique protégée
INAO	Institut national de l'origine et de la qualité
IN	Inventaire national des matières et déchets radioactifs
Ineris	Institut national de l'environnement industriel et des risques
INB	Installation nucléaire de base
INPN	Inventaire national du patrimoine naturel
Insee	Institut national de la statistique et des études économiques
INRAP	Institut national de recherches archéologiques préventives
INRS	Institut national de recherche et de sécurité
IOTA	Installations, ouvrages, travaux, activités
IPR	Indice poissons rivière
IR	Inventaire radiologique
IRD	Institut de recherche pour le développement
IRSN	Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
IRSTEA	Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture
IRSTV	Institut de recherche en sciences et techniques de la ville
IRT	<i>International Review Team</i>
ISDD	Installation de stockage de déchets dangereux
ISDND	Installation de stockage de déchets non dangereux

Acronyme	Signification
IT	Instruction technique
ITC	Installations temporaires de chantier
ITE	Installation terminale embranchée
ITER	<i>International thermonuclear experimental reactor</i>
JRA	Jonction de retour d'air
LASMIS	Laboratoire des systèmes mécaniques et d'ingénierie simultanée
LDCA	Limite dérivée de concentration d'un radionucléide dans l'air
LGCIÉ	Laboratoire de génie civil et ingénierie environnementale
LPO	Ligue pour la protection des oiseaux
LIE	Limite inférieure d'explosivité
LIS	Liaison intersites
LS	Laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne
LSCE	Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement
LSF	Liaison surface-fond
LTECV	Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte
MAEC	Mesures agro-environnementales et climatiques
MAP	Machine à attaque ponctuelle
MARPA	Maison d'accueil rural pour les personnes âgées
MA	Moyenne activité
MA-VC	Moyenne activité - vie courte
MA-VL	Moyenne activité - vie longue
MCO	Maintien en condition opérationnelle
MCS	Maintien en condition de sécurité
MEB	Microscopie électronique à balayage
MECDU	Mise en compatibilité des documents d'urbanisme
MES	Matières en suspension

Acronyme	Signification
MLL	Machine à levage limité
MMT	(Puits) Matériels matériaux travaux
MOX	<i>Mixed OXide</i> (mélange d'oxydes d'uranium et de plutonium)
MRAe	Mission régionale d'autorité environnementale
MREA	Matériau de remplissage de l'espace annulaire
MSH	Silicates de magnésium hydratés
MTD	Meilleures techniques disponibles
NACE	Nomenclature statistique des activités économiques dans la communauté européenne
NFPA	<i>National Fire Protection Association</i>
NID	Niveau d'intérêt global dégradé des habitats (thématique biodiversité)
NIH	Niveau d'intérêt des habitats (thématique biodiversité)
NPHE	Niveau de plus hautes eaux
NQE	Normes de qualité environnementales
NR	Non réactif
NRO	Nœud de raccordement optique
OCDE	Organisation de coopération et de développement économiques
OF	Orientation fondamentale
OFB	Office français de la biodiversité
OIN	Opération d'intérêt national
OMM	Organisation mondiale de la météorologie
OMS	Organisation mondiale de la santé
ONF	Office national des forêts
ONG	Organisation non gouvernementale
OPE	Observatoire pérenne de l'environnement
OPERA	Observatoire permanent de la radioactivité
OPECST	Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques



Acronyme	Signification
ORGFH	Orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats
ORUM	Objets au radium à usage médical
OS	Objectifs de sécurité
PA	Permis d'aménager
PAC	Prélèvement et analyse chimique
PADD	Projet d'aménagement et de développement durable
PAPI	Programme d'actions de prévention contre les inondations
PCA	Poste de commandement avancé
PCAET	Plan climat air énergie territorial
PCDL	Poste de commandement de la direction locale
PC	Permis de construire
PCR	Personnes compétentes en radioprotection
PCS	Poste central de sécurité
PCT	Plan climat territorial
PDCA	<i>Plan Do Check Act</i>
PDE	Plan directeur d'exploitation
PDT	Projet de développement du territoire pour l'accompagnement du projet de centre de stockage Cigéo
PEHD	Polyéthylène haute densité
PETR	Pôle d'équilibre territorial et rural
PEX	Plan d'expériences
PFC	Perfluorocarbure
PGRI	Plan de gestion des risques d'inondation
PHEC	Plus hautes eaux connues
Phipil	Phase industrielle pilote
PIA	Programme d'investissements d'avenir
PIVIC	Procédé d'incinération vitrification in can

Acronyme	Signification
PLM	<i>Product Lifecycle Management</i>
PLU	Plan local d'urbanisme
PLUi	Plan local d'urbanisme intercommunal
PMO	<i>Project management office</i>
PNA	Plan national d'actions
PNGMDR	Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs
PNGMDR-MV	Plan national de gestion des déchets radioactifs et des matières valorisables
PNISI	Projet national « ingénierie de la sécurité incendie »
PNR	Parc naturel régional
PNRL	Parc naturel régional de Lorraine
PNSE	Plan national santé environnement
PNSE3	Troisième plan national santé environnement
POCES	Pôle de compétences en environnement souterrain
POI	Plan d'organisation et d'intervention Plan d'opération interne
PPBE	Plan de prévention du bruit dans l'environnement
PPA	Plan de prévention de l'atmosphère
PPB	Plâtre polyéthylène boré
PPE	Programmation pluriannuelle de l'énergie
PPI	Politique de protection des intérêts
PPR	Périmètre de protection rapprochée
PPRI	Plan de prévention des risques d'inondation
PPRT	Plan de prévention des risques technologiques
PR	Petite randonnée
PRAEC	Plan régional d'actions en faveur de l'économie circulaire
PRE	Plan de respect de l'environnement
PREPA	Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques

Acronyme	Signification
PRIF	Périmètre régional d'intervention foncière
PRSE	Plan régional santé environnement
PRPGD	Plan régional de prévention et de gestion des déchets
PSIC	Proposition de site d'importance communautaire
PSP	Plan sécurité protection
PSPG	Peloton spécialisé de protection de la gendarmerie
PSV	Profils sismiques verticaux
PUI	Plan d'urgence Interne
PVA	Production à valeur ajoutée
Q3SER	Qualité sûreté sécurité santé environnement radioprotection
QMOS	Qualifications de mode opératoire de soudage
RADOME	Réseau d'acquisition de données et d'observations étendu
RCD	Reprise et conditionnement
R&D	Recherche et développement
REACH	<i>Registration evaluation and authorisation of chemicals</i>
RéNass	Réseau national de surveillance sismique
REP	Réacteur à eau pressurisée
RES	Réacteur d'essais Réseau d'écoute sismique
Résif	Réseau sismologique & géodésique français
REX	Retour d'expérience
RFS	Règle fondamentale de sûreté
RFN	Réseau ferré national
RGC	Route à grande circulation
RGE	Règles générales d'exploitation
RGIE	Réglementation générale des industries extractives
RhoMéo	Rhône Méditerranée observatoire

Acronyme	Signification
RIA	Robinet d'incendie armé
RIO	Repère inférieur oolithique
RJH	Réacteur expérimental Jules Horowitz
RIP	Réseau d'initiative publique
RMQS	Réseau national de mesure de la qualité des sols
RNM	Réseau national de mesure
RNN	Réserve naturelle nationale
RNR	Réserve naturelle régionale
RNR	Réacteur à neutrons rapides
RPI	Regroupement pédagogique intercommunal
RRP	Référentiel régional pédologique
RSE	Responsabilité sociétale et environnementale
RSN	Réseau sismique numérique
RSI	Retour sur investissement
RSO	Repère supérieur oolithique
RTE	Réseau de transport d'électricité
Safer	Société d'aménagement foncier et d'établissement rural
SAGE	Schéma d'aménagement et de gestion de l'eau
SANDRE	Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
SAU	Surface agricole utile
SCENIHR	<i>Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks</i> (Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux)
SCC	Salle de conduite centralisée
SCOT	Schéma de cohérence territoriale
SDAGE	Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
SDD	Spectre de dimensionnement
SDDR	Schéma décennal de développement du réseau

Acronyme	Signification
SDI	Système de détection incendie
SDIS	Service départemental d'incendie et de secours
SDTAN	Schéma directeur territorial d'aménagement numérique
SEA	Scénario d'évolution altérée
SEI	Seuils des effets irréversibles
SEN	Scénario d'évolution normale
SETRA	Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements
SGPI	Secrétariat général pour l'investissement
SIAEP	Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable
SIC	Sites d'importance communautaire
SIDT	Schéma interdépartemental de développement du territoire
SIGES	Système d'information pour la gestion des eaux souterraines
SIHI	Scénarios d'intrusion humaine involontaire
SIS	Secteurs d'information sur les sols
SIQO	Signes d'identification de la qualité et de l'origine
SIV	Systèmes d'importances vitales
SIVU	Syndicat intercommunal à vocation unique
SLGRI	Stratégie locale de gestion des risques d'inondation
SME	Système de management de l'environnement
SMI	Système de management intégré
SMHV	Séisme maximal historiquement vraisemblable
SMPP	Séisme maximal physiquement possible
SMS	Séisme majoré de sécurité
SMSI	Système de mise en sécurité incendie
SNB	Stratégie nationale pour la biodiversité
SNBC	Stratégie nationale bas carbone

Acronyme	Signification
SNC	Surface de non-conformité
SNCF	Société nationale des chemins de fer français
SNR	Scénario de non-renouveaulement
SOGED	Schéma d'organisation et de gestion des déchets
SOHIC	<i>Stress Oriented Hydrogen Induced Cracking</i>
SPANC	Service public d'assainissement non collectif
SPR	Site patrimonial remarquable
SPRSE	Service de surveillance et de protection radiologique
SRA	Service régional de l'archéologie
SRADDET	Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
SRCAE	Schéma régional climat air énergie
SRCE	Schéma régional de cohérence écologique
SRI	Schéma régional de l'intermodalité
SRISE	Service régional de l'information statistique et économique
SRIT	Schéma régional des infrastructures et des transports
SSC	Structures, systèmes et composant
SSC	<i>Sulfide stress Cracking</i>
SSI	Système de sécurité incendie
STEL	Station de traitement des effluents liquides
STEMA	Station de traitement des effluents de Marcoule
STEP	Station d'épuration des eaux usées
STEU	Station de traitement des eaux usées
STI	Spécification technique d'interopérabilité
TA	Tribunal administratif
TAP	Tunnelier à attaque ponctuelle
TBM	<i>Tunnel boring machine</i>

Acronyme	Signification
TDC	Tête de la descenderie colis
TFA	Très faible activité (déchets)
TFN	Terminal ferroviaire nucléaire
TGAP	Taxe générale sur les activités polluantes
TGV	Train grande vitesse
THE	Très haute efficacité (filtres)
THM	Thermo-hydro-mécanique
TMD	Transport de matières dangereuses
TQC	Tel que construit
TOFD	<i>Time of Flight Diffraction</i> (diffraction des temps de vol)
TTAS	Traitement thermique après soudage
TRI	Taux de rentabilité interne
TRI	Territoire à risques importants d'inondation
TRI-SE	Taux de rentabilité interne socioéconomique
TRL	<i>Technology Readiness Level</i>
UA	Unité argileuse
UC	Unité de criticité Unité de compensation
UICN	Union internationale pour la conservation de la nature
UMo	Uranium-Molybdène
UNGG	Uranium Naturel-Graphite-Gaz
UOX	Uranium oxyde
URE	Uranium de retraitement enrichi
USC	Unité silto-carbonatée
UT	Unité de transition
UTH	Unité temps de travail
UTOM	Unité de traitement des ordures ménagères

Acronyme	Signification
VAN-SE	Valeur actualisée nette socioéconomique
VFE	(Puits) Ventilation air frais exploitation
VFT	(Puits) Ventilation air frais travaux
VPRS	Version préliminaire du rapport de sûreté
VSM	<i>Vertical Shaft sinking Machine</i>
VSTAF	Valeurs seuils de toxicité aiguë françaises
VUTR	Voie unique à trafic restreint
VVE	(Puits) Ventilation air vicié exploitation
VVT	(Puits) Ventilation air vicié travaux
WIPP	<i>Waste Isolation Pilot Plant</i>
ZAC	Zone à accès contrôlé
ZACC	Zone d'accostage
ZAT	Zone affectée thermiquement
ZBS	<i>ZIRA Boreholes Survey</i>
ZD	Zone descenderie
ZDH	Zones à dominantes humides
ZPPDN	Zone à production possible de déchets nucléaires
ZER	Zone à émergence réglementée
ZFC	Zone fracturée connectée
ZFD	Zone de fracturation discrète
ZHR	Zone humide remarquable
ZICO	Zone importante pour la conservation des oiseaux
ZIIS	Zones d'implantation des installations de surface
ZIOS	Zone d'implantation des ouvrages souterrains
ZIRA	Zone d'intérêt pour la reconnaissance approfondie
VNF	Voies navigables de France



Acronyme	Signification
ZNIEFF	Zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique
ZP	Zone puits
ZPT	Zone potentielle de travaux
ZPH	Zone potentiellement humide
ZPPAUP	Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
ZPS	Zone de protection spéciale
ZRE	Zone de répartition des eaux
ZSC	Zones spéciales de conservation
ZSL	Zone de soutien logistique
ZSLE	Zone de soutien logistique exploitation
ZSLT	Zone de soutien logistique travaux
ZT	Zone de transposition



# RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- 1 Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base (version consolidée du 24 septembre 2018). Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement; Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (2018). Journal officiel de la République française, N°DEVP1202101A.
- 2 Décision n°2017-DC-0587 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 23 mars 2017 relative au conditionnement des déchets radioactifs et aux conditions d'acceptation des colis de déchets radioactifs dans les installations nucléaires de base de stockage. Autorité de sûreté nucléaire (ASN) (2017).
- 3 Directive n° 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets. Conseil de l'Union européenne (1999). Journal officiel de l'Union européenne. Vol. L182.
- 4 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1992). Journal officiel des Communautés européennes.
- 5 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (2010). Journal officiel de l'Union européenne, pp.7-25.
- 6 Dossier d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base (INB) Cigéo. Pièce 16 - Plan directeur de l'exploitation. Andra (2022). Document N°CG-TE-D-NTE-AMOA-SDR-0000-19-0001.
- 7 Arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement. Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales; Ministère délégué à l'Industrie (2002). Journal officiel de la République française. Vol. 12.
- 8 Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 1 : classement à partir des données d'essais de réaction au feu. AFNOR (2018), NF EN 13501-1.
- 9 Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages. Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales (2004). Journal officiel de la République française. Vol. 4.
- 10 Arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages. Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration (2011). Journal officiel de la République française. Vol. 26.
- 11 Inventaire national des matières et déchets radioactifs - Les essentiels 2018. Andra (2018). Document N°PUBLI/20-0826. Disponible à l'adresse : [https://inventaire.andra.fr/sites/default/files/documents/pdf/fr/andra-les\\_essentiels-2018.pdf](https://inventaire.andra.fr/sites/default/files/documents/pdf/fr/andra-les_essentiels-2018.pdf).
- 12 Arrêté du 20 avril 1994 relatif à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (version consolidée) (2013).
- 13 Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006. Parlement européen; Conseil de l'Union européenne (2008). Journal officiel de l'Union européenne, N°L353.
- 14 Arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

l'exposition aux rayonnements ionisants, ainsi qu'aux règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont imposées (version consolidée). Ministère de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement (2006). Journal officiel de la République française.

- 15 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. Parlement européen; Conseil de l'Union européenne (2000). Journal officiel des Communautés européennes, N°L327.





**AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION  
DES DÉCHETS RADIOACTIFS**

1-7, rue Jean-Monnet  
92298 Châtenay-Malabry cedex  
[www.andra.fr](http://www.andra.fr)

